



みむら まさいち
三村 正一 議員

新町西線の開発計画は

答 見直しは考えていない

三村 町の活性化を図る目的のこの道路について

①開発予定企業の誘致状況と町の開発計画はどのようなになされているのか。

②緊急性、必要性の検討と、この道路整備事業の一時休止等の計画見直しの考えはないか。

③道路の先行整備により、乱開発や虫食い開発が懸念されるが、防止策はあるのか。

町長 ①現在も大型店出店について企業から相談を受けており、早期実現には新町西線整備が必要不可欠です。



新町西線と県道棚倉矢吹線

町政を問う（一般質問）

複合施設建設後の公民館、図書館の利用計画は

図書館の利用計画は

答 財政を考え協議を深める

三村 16億円の事業費であるが町民のニーズに合ったものをいかに安く作るか、建築コンクールに出すような特注品仕様よりも後々のメンテナンスを考え一般品でコストダウンを図るべきと思うが考えを尋ねる。矢吹公園の事業は見直すべきと考えるがこの点についてはどうか。

町長 複合施設は今の段階で概算経費として16億円という数字をはじきださせていただいております。今後の町の財政状況を考えながらいかに縮減を図っていくかは大きなテーマですので、細心の注意を払いながら協議を深めていきます。

矢吹公園は中身に決いてはまだはつきり決まったものではなく、再生整備計画の中で、

矢吹公園という事業を計画させていただきました。詳細は何も煮詰まっていないうこととで、ご理解ください。



矢吹町図書館

その他の質問

・あゆり温泉のサウナ・宿泊施設機能付与に向けた改修について