

# 給食用食材の放射能検査結果について

矢吹町教育委員会

給食食材の放射能検査は、次の2つの方法により行っております。

## (1) 前日検査

翌日提供される給食に使用する主要食材を複数品目(献立により異なる)検査します。万一、測定下限値を超えた場合は、その日のうちに交換し再検査する体制をとっております。

## (2) まるごと検査

その日に提供された給食1食分まるごと(米・パン・麺の主食及び牛乳、デザート含む)をフードプロセッサーにかけ液状にしたものを検査します。「品目」欄には「まるごと検査」と表示します。

測定場所: 矢吹町放射能測定センター

測定機種: NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

ND: 測定下限値未満※

※厚生労働省で定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき、測定下限値を(<O)で表記しております。

(単位: ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.4.7	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.4.10	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<7.7)	ND(<6.6)	ND(<5.0)
R5.4.11	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R5.4.12	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.4.13	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.4.14	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R5.4.17	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R5.4.18	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.4.19	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<4.1)
R5.4.24	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.4)
R5.4.25	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.4.26	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.4.27	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.5.1	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.5.2	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.5.8	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.5)	ND(<3.3)
R5.5.9	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R5.5.10	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.5.11	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.5.12	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.5.15	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.4)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.5.16	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.5.17	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R5.5.18	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.5.19	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.5)	ND(<4.1)
R5.5.23	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R5.5.25	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R5.5.29	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.5.30	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R5.5.31	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.6.1	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.6.5	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.6.6	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R5.6.7	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.6.8	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R5.6.9	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.6.12	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<4.0)
R5.6.13	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.4)
R5.6.14	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.5)	ND(<4.2)
R5.6.15	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.6.19	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.5)	ND(<3.4)
R5.6.20	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.6)	ND(<3.6)
R5.6.22	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R5.6.23	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.4)	ND(<3.9)
R5.6.26	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.5)	ND(<3.6)
R5.6.28	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.6)	ND(<3.4)
R5.6.29	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.6.30	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.7.3	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.7.4	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.7.5	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.5)	ND(<3.5)
R5.7.6	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.7.7	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<4.1)
R5.7.10	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.7.11	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.7.12	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.5)	ND(<3.7)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.7.13	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.7.14	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R5.7.18	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.7.19	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R5.8.22	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.8.23	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.8.24	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R5.8.28	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R5.8.29	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.9)	ND(<4.0)
R5.8.30	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R5.8.31	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.9.1	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R5.9.4	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.6)	ND(<4.2)
R5.9.5	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.9.6	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.9.7	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.9.11	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.9.12	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.9.13	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.9.14	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.6)	ND(<4.1)
R5.9.19	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.9.20	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R5.9.21	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R5.9.22	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.7)	ND(<5.8)	ND(<4.4)
R5.9.25	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.9.26	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R5.9.27	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R5.9.28	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.9.29	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.10.2	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.5)
R5.10.3	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.6)	ND(<4.1)
R5.10.4	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.10.6	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R5.10.10	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R5.10.11	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.7)	ND(<3.8)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.10.13	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.4)	ND(<3.8)
R5.10.16	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.7.)
R5.10.17	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.10.19	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.7)	ND(<4.4)
R5.10.20	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<5.7)	ND(<4.4)
R5.10.24	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R5.10.25	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R5.10.26	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R5.10.27	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R5.10.30	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R5.10.31	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.11.1	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.11.2	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.7)	ND(<4.2)
R5.11.6	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.11.7	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.11.8	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.6)	ND(<4.1)
R5.11.9	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.4)	ND(<6.3)	ND(<4.8)
R5.11.13	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R5.11.14	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.11.15	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.11.16	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.2)	ND(<4.2)
R5.11.17	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R5.11.20	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.11.21	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.11.22	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<4.0)
R5.11.24	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.11.27	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.11.28	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.11.29	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.5)	ND(<3.9)
R5.11.30	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.12.1	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.12.4	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.12.5	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R5.12.6	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.12.7	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.9)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.12.8	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.12.11	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.6)	ND(<3.7)
R5.12.12	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.12.13	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R5.12.14	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.12.15	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.7)	ND(<4.4)
R5.12.18	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R5.12.19	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<4.9)	ND(<3.9)
R5.12.20	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R6.1.10	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.4)	ND(<3.5)
R6.1.11	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R6.1.12	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R6.1.15	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R6.1.16	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R6.1.17	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R6.1.18	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R6.1.19	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R6.1.22	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.9)	ND(<3.9)
R6.1.23	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R6.1.24	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R6.1.25	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R6.1.26	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.5)	ND(<3.5)
R6.1.29	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R6.1.30	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R6.1.31	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R6.2.1	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R6.2.5	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R6.2.6	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R6.2.7	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.3)	ND(<3.8)
R6.2.8	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R6.2.9	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R6.2.13	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R6.2.14	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.4)
R6.2.15	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<4.9)	ND(<4.5)	ND(<3.4)
R6.2.16	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.7)	ND(<3.5)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R6.2.19	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R6.2.20	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R6.2.21	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<4.1)
R6.2.22	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R6.2.26	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R6.2.28	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R6.2.29	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R6.3.1	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R6.3.4	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R6.3.5	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R6.3.6	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.6)	ND(<4.1)
R6.3.7	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R6.3.8	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R6.3.11	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.9)
R6.3.12	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R6.3.13	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R6.3.14	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.4)	ND(<3.5)
R6.3.15	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R6.3.18	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.5)	ND(<3.5)
R6.3.19	矢吹小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.7)	ND(<3.5)

(R6.3.19 最終更新)