

# 給食用食材の放射能検査結果について

矢吹町教育委員会

給食食材の放射能検査は、次の2つの方法により行っております。

## (1) 前日検査

翌日提供される給食に使用する主要食材を複数品目(献立により異なる)検査します。万一、測定下限値を超えた場合は、その日のうちに交換し再検査する体制をとっております。

## (2) まるごと検査

その日に提供された給食1食分まるごと(米・パン・麺の主食及び牛乳、デザート含む)をフードプロセッサーにかけ液状にしたものを検査します。「品目」欄には「まるごと検査」と表示します。

測定場所: 矢吹町放射能測定センター

測定機種: NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

ND: 測定下限値未満※

※厚生労働省で定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき、測定下限値を(<O)で表記しております。

(単位: ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.4.10	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.7)	ND(<4.5)
R5.4.11	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.3)	ND(<4.1)
R5.4.12	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R5.4.13	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.4.14	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.2)	ND(<3.6)
R5.4.17	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.4.18	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.4.19	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.8)
R5.4.24	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.4.25	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R5.4.26	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.4.27	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.4.28	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<4.0)
R5.5.1	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.6)	ND(<4.1)
R5.5.2	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.5.8	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.5.9	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.5)	ND(<3.8)
R5.5.10	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R5.5.11	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R5.5.12	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.6)	ND(<4.0)
R5.5.15	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.6)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.5.16	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.2)	ND(<4.2)
R5.5.17	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.5.18	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R5.5.19	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.5.23	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.5.24	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.5)	ND(<4.1)
R5.5.25	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.5.26	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.5.29	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.6)	ND(<4.3)
R5.5.30	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.5.31	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.6.1	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.6.5	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.6.6	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.5)	ND(<4.2)
R5.6.7	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.6.8	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R5.6.12	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.4)	ND(<4.4)
R5.6.13	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.6.14	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.6.15	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.6.19	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.6.20	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R5.6.22	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.6.26	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.3)	ND(<3.8)
R5.6.27	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.6.28	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.5)	ND(<3.6)
R5.6.29	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R5.6.30	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.7.3	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.7.4	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.7.5	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R5.7.6	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R5.7.7	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<5.5)	ND(<4.2)
R5.7.10	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.4)	ND(<4.2)
R5.7.11	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.6)	ND(<4.0)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.7.12	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R5.7.13	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.7.18	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R5.7.19	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.7)	ND(<4.3)
R5.8.22	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.8.23	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.8.24	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.6)	ND(<4.1)
R5.8.25	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.8.28	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<4.1)
R5.8.29	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R5.8.30	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.8.31	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.9.1	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.9.4	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.4)	ND(<3.5)
R5.9.5	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R5.9.6	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.9.7	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.9.8	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.5)	ND(<4.2)
R5.9.11	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R5.9.12	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.9.13	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<4.0)
R5.9.14	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.9.15	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.9)	ND(<4.0)
R5.9.19	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.4)	ND(<4.3)
R5.9.20	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.9.21	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<6.2)	ND(<4.6)
R5.9.25	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.9)	ND(<4.4)
R5.9.26	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.4)	ND(<4.2)
R5.9.27	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<6.0)	ND(<4.5)
R5.9.28	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.6)	ND(<4.2)
R5.9.29	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R5.10.2	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.1)	ND(<4.1)
R5.10.3	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.10.4	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.4)	ND(<4.2)
R5.10.5	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.3)	ND(<5.5)	ND(<4.3)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.10.11	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.10.13	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.5)	ND(<4.2)
R5.10.16	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R5.10.17	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R5.10.18	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.3)	ND(<4.1)
R5.10.19	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R5.10.20	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R5.10.23	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.6)	ND(<4.2)
R5.10.24	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R5.10.25	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.10.26	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.10.27	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.7)	ND(<4.3)
R5.10.30	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.10.31	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.6)	ND(<4.2)
R5.11.2	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.11.7	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.8)	ND(<4.2)
R5.11.8	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.1)
R5.11.9	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.11.10	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<5.6)	ND(<4.3)
R5.11.13	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<5.5)	ND(<4.1)
R5.11.14	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<6.2)	ND(<4.5)
R5.11.15	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.5)	ND(<4.2)
R5.11.16	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.11.17	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.11.20	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R5.11.21	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.7)	ND(<4.3)
R5.11.22	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.11.24	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R5.11.27	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<5.8)	ND(<4.2)
R5.11.28	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R5.11.29	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.11.30	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.12.1	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.0)	ND(<4.0)
R5.12.4	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.6)	ND(<4.0)
R5.12.5	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.6)	ND(<4.4)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.12.6	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<6.1)	ND(<4.5)
R5.12.7	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R5.12.11	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.12.12	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.12.13	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.12.14	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<5.5)	ND(<4.2)
R5.12.18	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R5.12.19	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.4)	ND(<3.9)
R5.12.20	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.12.21	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R6.1.10	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R6.1.11	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R6.1.12	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R6.1.15	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R6.1.16	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<5.3)	ND(<4.2)
R6.1.17	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.5)	ND(<4.1)
R6.1.18	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.3)	ND(<4.1)
R6.1.19	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R6.1.22	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R6.1.23	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R6.1.24	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.5)	ND(<4.1)
R6.1.25	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<3.9)
R6.1.26	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.6)	ND(<4.0)
R6.1.29	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R6.1.30	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R6.1.31	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<6.1)	ND(<4.5)
R6.2.1	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.5)	ND(<4.3)
R6.2.5	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R6.2.6	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R6.2.7	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<4.1)
R6.2.8	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R6.2.9	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.4)	ND(<3.9)
R6.2.13	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.8)	ND(<4.5)
R6.2.14	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R6.2.15	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.6)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R6.2.19	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R6.2.20	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R6.2.21	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R6.2.22	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R6.2.26	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R6.2.27	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.3)	ND(<3.8)
R6.2.28	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R6.2.29	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.6)	ND(<4.3)
R6.3.1	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R6.3.4	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R6.3.5	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R6.3.6	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R6.3.7	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R6.3.11	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.3)	ND(<4.1)
R6.3.12	善郷小学校	まるごと	—	ND(<6.3)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R6.3.14	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.5)	ND(<4.1)
R6.3.15	善郷小学校	まるごと	—	ND(<8.4)	ND(<7.5)	ND(<5.5)
R6.3.18	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R6.3.19	善郷小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.6)	ND(<4.3)

(R6.3.19 最終更新)