

給食用食材の放射能検査結果について

矢吹町教育委員会

給食食材の放射能検査は、次の2つの方法により行っております。

(1) 前日検査

翌日提供される給食に使用する主要食材を複数品目(献立により異なる)検査します。万一、測定下限値を超えた場合は、その日のうちに交換し再検査する体制をとっております。

(2) まるごと検査

その日に提供された給食1食分まるごと(米・パン・麺の主食及び牛乳、デザート含む)をフードプロセッサーにかけ液状にしたものを検査します。「品目」欄には「まるごと検査」と表示します。

測定場所: 矢吹町放射能測定センター

測定機種: NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

ND: 測定下限値未満※

※厚生労働省で定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき、測定下限値を(<O)で表記しております。

(単位: ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.4.7	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R5.4.10	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.4.11	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.4.12	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.4.13	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.5)	ND(<3.5)
R5.4.17	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R5.4.18	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.4.19	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.4.21	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.4.24	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.4)
R5.4.25	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.4.26	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.4.27	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.2)	ND(<3.6)
R5.4.28	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R5.5.1	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.5.2	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.3)	ND(<4.1)
R5.5.8	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.5.9	三神小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R5.5.10	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.5.11	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.5.12	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.5.15	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.5.16	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.5.17	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.5.18	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.5.19	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.5)	ND(<3.5)
R5.5.23	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.5.24	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.5.25	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.5.26	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.5.29	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R5.5.30	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R5.5.31	三神小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.2)	ND(<4.2)
R5.6.1	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<3.9)
R5.6.6	三神小学校	まるごと	—	ND(<4.9)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.6.7	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.6.8	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.6.9	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.1)
R5.6.12	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.6.13	三神小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.6)	ND(<4.3)
R5.6.14	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.6.15	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.6.19	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<4.9)	ND(<3.9)
R5.6.20	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.6.22	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.6.23	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.6.26	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.6)	ND(<3.6)
R5.6.27	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.6.28	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.6.29	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.6.30	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.7.3	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.7.4	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.7.5	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.7.6	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.7.7	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.7.10	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.7.11	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.7.12	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.7.13	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.7.14	三神小学校	まるごと	—	ND(<4.9)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.7.18	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R5.7.19	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.8.22	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<4.1)
R5.8.23	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.8.24	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.2)	ND(<3.6)
R5.8.29	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.8.30	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.9.4	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.9.5	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<3.9)
R5.9.6	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.3)	ND(<3.8)
R5.9.7	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.9.8	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.9.11	三神小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.6)	ND(<4.1)
R5.9.12	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.4)	ND(<3.9)
R5.9.13	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R5.9.14	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.9.19	三神小学校	まるごと	—	ND(<6.9)	ND(<6.3)	ND(<4.6)
R5.9.20	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.9.21	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.9.22	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.9.25	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.7)	ND(<4.2)
R5.9.27	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.9.28	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<4.0)
R5.10.2	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R5.10.3	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.10.4	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.10.5	三神小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.4)	ND(<4.3)
R5.10.10	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.10.11	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.10.13	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.8)	ND(<4.2)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.10.17	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.10.18	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R5.10.19	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.10.20	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.10.23	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R5.10.24	三神小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<6.1)	ND(<4.4)
R5.10.25	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.10.30	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.10.31	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R5.11.1	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.11.6	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R5.11.7	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.5)	ND(<3.5)
R5.11.8	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.3)	ND(<3.8)
R5.11.10	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R5.11.13	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.11.14	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.11.15	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.11.16	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.11.17	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R5.11.20	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.11.21	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R5.11.22	三神小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.5)	ND(<4.2)
R5.11.24	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R5.11.27	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.11.28	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.11.29	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.11.30	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.12.1	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.12.4	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.12.5	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.3)	ND(<3.8)
R5.12.6	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.12.7	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.6)
R5.12.8	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R5.12.11	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<4.1)
R5.12.12	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.6)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.12.13	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.12.14	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.12.15	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.12.18	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.12.19	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.12.20	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.12.21	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R6.1.10	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R6.1.11	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R6.1.12	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R6.1.15	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.5)	ND(<3.4)
R6.1.16	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R6.1.17	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.7)	ND(<3.3)
R6.1.18	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R6.1.19	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.5)	ND(<3.5)
R6.1.23	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.9)	ND(<3.9)
R6.1.24	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.3)	ND(<3.7)
R6.1.25	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.6)	ND(<3.6)
R6.1.26	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R6.1.29	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R6.1.30	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R6.1.31	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R6.2.1	三神小学校	まるごと	—	ND(<4.9)	ND(<4.6)	ND(<3.4)
R6.2.2	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R6.2.5	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R6.2.6	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R6.2.7	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R6.2.8	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R6.2.9	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R6.2.13	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R6.2.14	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R6.2.15	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R6.2.16	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.4)	ND(<3.3)
R6.2.20	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R6.2.21	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.8)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R6.2.22	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R6.2.26	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R6.2.27	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R6.2.28	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R6.2.29	三神小学校	まるごと	—	ND(<4.9)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R6.3.1	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.5)	ND(<3.3)
R6.3.4	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.9)
R6.3.5	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R6.3.6	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<5.1)	ND(<3.5)
R6.3.7	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R6.3.8	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R6.3.11	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R6.3.12	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R6.3.13	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R6.3.14	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R6.3.15	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.8)	ND(<3.4)
R6.3.18	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R6.3.19	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R6.3.21	三神小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.5)	ND(<3.3)

(R6.3.21 最終更新)