

# 給食用食材の放射能検査結果について

矢吹町教育委員会

給食食材の放射能検査は、次の2つの方法により行っております。

## (1) 前日検査

翌日提供される給食に使用する主要食材を複数品目(献立により異なる)検査します。万一、測定下限値を超えた場合は、その日のうちに交換し再検査する体制をとっております。

## (2) まるごと検査

その日に提供された給食1食分まるごと(米・パン・麺の主食及び牛乳、デザート含む)をフードプロセッサーにかけ液状にしたものを検査します。「品目」欄には「まるごと検査」と表示します。

測定場所: 矢吹町放射能測定センター

測定機種: NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

ND: 測定下限値未満※

※厚生労働省で定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき、測定下限値を(<〇)で表記しております。

(単位: ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R4.4.1	野のはな	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R4.4.5	ポプラの木	だいこん	千葉県	ND(<4.9)	ND(<4.5)	ND(<3.4)
R4.4.5	ポプラの木	きゅうり	須賀川市	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R4.4.5	ポプラの木	じゃがいも	北海道	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R4.4.6	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R4.4.12	ポプラの木	キャベツ	愛知県	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R4.4.12	ポプラの木	ブロッコリー	鹿児島県	ND(<5.7)	ND(<4.7)	ND(<3.8)
R4.4.12	ポプラの木	カリフラワー	山梨県	ND(<6.4)	ND(<5.5)	ND(<4.2)
R4.4.13	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R4.4.19	ポプラの木	さつまいも	茨城県	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R4.4.19	ポプラの木	たまねぎ	北海道	ND(<5.1)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R4.4.20	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.8)	ND(<4.0)
R4.4.21	野のはな	ねぎ	茨城県	ND(<5.4)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R4.4.21	野のはな	きゅうり	須賀川市	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R4.4.22	野のはな	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R4.4.26	ポプラの木	はくさい	茨城県	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R4.4.26	ポプラの木	きぬさや	愛知県	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R4.4.27	ポプラの木	まるごと	—	ND(<4.9)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R4.5.10	ポプラの木	ほうれんそう	茨城県	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<4.0)
R4.5.10	ポプラの木	ねぎ	茨城県	ND(<5.3)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R4.5.10	ポプラの木	にんじん	徳島県	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<4.0)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R4.5.11	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R4.5.12	野のはな	だいこん	千葉県	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R4.5.12	野のはな	きゅうり	須賀川市	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<4.1)
R4.5.13	野のはな	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<4.1)
R4.5.17	ポプラの木	じゃがいも	北海道	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R4.5.17	ポプラの木	きゅうり	須賀川市	ND(<5.3)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R4.5.17	ポプラの木	アスパラ	会津若松市	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R4.5.18	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.6)	ND(<4.2)
R4.5.19	野のはな	キャベツ	茨城県	ND(<5.5)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R4.5.19	野のはな	いちご	鏡石町	ND(<5.0)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R4.5.20	野のはな	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R4.5.24	ポプラの木	キャベツ	茨城県	ND(<5.3)	ND(<5.4)	ND(<3.9)
R4.5.24	ポプラの木	ピーマン	茨城県	ND(<5.7)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R4.5.24	ポプラの木	ごぼう	青森県	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R4.5.25	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R4.5.26	野のはな	ごぼう	青森県	ND(<5.7)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R4.5.26	野のはな	ちんげんさい	茨城県	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.4)
R4.5.27	野のはな	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.4)	ND(<3.5)
R4.5.31	ポプラの木	さつまいも	茨城県	ND(<5.2)	ND(<5.2)	ND(<3.6)
R4.5.31	ポプラの木	じゃがいも	鹿児島県	ND(<5.2)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R4.5.31	ポプラの木	ブロッコリー	長崎県	ND(<5.0)	ND(<4.5)	ND(<3.4)
R4.6.1	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R4.6.2	野のはな	ほうれんそう	茨城県	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R4.6.2	野のはな	キャベツ	茨城県	ND(<5.6)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R4.6.3	野のはな	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R4.6.7	ポプラの木	キャベツ	茨城県	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R4.6.7	ポプラの木	きゅうり	須賀川市	ND(<5.8)	ND(<5.7)	ND(<4.0)
R4.6.7	ポプラの木	だいこん	矢吹町	ND(<5.8)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R4.6.8	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R4.6.9	野のはな	こまつな	茨城県	ND(<5.7)	ND(<5.4)	ND(<3.9)
R4.6.9	野のはな	ピーマン	茨城県	ND(<5.6)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R4.6.10	野のはな	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R4.6.14	ポプラの木	たまねぎ	佐賀県	ND(<6.0)	ND(<5.5)	ND(<4.3)
R4.6.14	ポプラの木	トマト	須賀川市	ND(<5.7)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R4.6.15	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R4.6.16	野のはな	ブロッコリー	白河市	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R4.6.16	野のはな	にんじん	茨城県	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.9)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R4.6.17	野のはな	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R4.6.21	ポプラの木	ねぎ	茨城県	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R4.6.21	ポプラの木	ごぼう	青森県	ND(<5.7)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R4.6.21	ポプラの木	いんげん	郡山市	ND(<5.4)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R4.6.22	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R4.6.23	野のはな	だいこん	青森県	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R4.6.23	野のはな	たまねぎ	佐賀県	ND(<5.1)	ND(<4.7)	ND(<3.8)
R4.6.24	野のはな	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R4.6.28	ポプラの木	なす	群馬県	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<4.1)
R4.6.28	ポプラの木	にんじん	千葉県	ND(<6.1)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R4.6.28	ポプラの木	アスパラ	福島市	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R4.6.29	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.3)	ND(<3.7)
R4.6.30	野のはな	キャベツ	長野県	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R4.6.30	野のはな	ブロッコリー	白河市	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R4.7.1	野のはな	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.5)	ND(<3.4)
R4.7.5	ポプラの木	こまつな	茨城県	ND(<5.3)	ND(<5.3)	ND(<3.6)
R4.7.5	ポプラの木	ピーマン	茨城県	ND(<5.6)	ND(<5.3)	ND(<3.8)
R4.7.5	ポプラの木	キャベツ	群馬県	ND(<5.8)	ND(<5.5)	ND(<4.1)
R4.7.6	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R4.7.12	ポプラの木	とうもろこし	矢吹町	ND(<5.7)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R4.7.12	ポプラの木	ねぎ	茨城県	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.2)
R4.7.12	ポプラの木	にら	茨城県	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R4.7.13	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R4.7.14	野のはな	なす	群馬県	ND(<4.9)	ND(<4.6)	ND(<3.4)
R4.7.14	野のはな	ピーマン	茨城県	ND(<5.3)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R4.7.14	野のはな	にんじん	北海道	ND(<5.5)	ND(<4.7)	ND(<3.4)
R4.7.15	野のはな	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R4.7.19	ポプラの木	きゅうり	須賀川市	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R4.7.19	ポプラの木	にんじん	青森県	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R4.7.20	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R4.7.21	野のはな	きゅうり	須賀川市	ND(<5.7)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R4.7.21	野のはな	トマト	郡山市	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R4.7.22	野のはな	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R4.7.26	ポプラの木	さつまいも	茨城県	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R4.7.26	ポプラの木	トマト	南会津町	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R4.7.26	ポプラの木	レタス	長野県	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<3.9)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R4.7.27	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.2)	ND(<4.1)
R4.7.28	野のはな	こまつな	茨城県	ND(<6.1)	ND(<5.4)	ND(<4.2)
R4.7.28	野のはな	かぼちゃ	神奈川県	ND(<5.9)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R4.7.29	野のはな	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R4.8.2	ポプラの木	なす	須賀川市	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R4.8.2	ポプラの木	かぼちゃ	茨城県	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R4.8.2	ポプラの木	キャベツ	群馬県	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.9)
R4.8.3	ポプラの木	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R4.8.4	野のはな	こまつな	茨城県	ND(<5.0)	ND(<4.4)	ND(<3.5)
R4.8.4	野のはな	いんげん	須賀川市	ND(<5.4)	ND(<5.3)	ND(<3.7)
R4.8.5	野のはな	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.9)	ND(<4.0)
R4.8.16	ポプラの木	たまねぎ	北海道	ND(<6.0)	ND(<5.0)	ND(<4.0)
R4.8.16	ポプラの木	にら	茨城県	ND(<5.6)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R4.8.16	ポプラの木	すいか	山形県	ND(<5.3)	ND(<4.4)	ND(<3.5)
R4.8.17	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R4.8.18	野のはな	きゅうり	須賀川市	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<4.2)
R4.8.18	野のはな	トマト	須賀川市	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R4.8.19	野のはな	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R4.8.23	ポプラの木	セロリ	長野県	ND(<5.2)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R4.8.23	ポプラの木	アスパラ	福島市	ND(<5.0)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R4.8.23	ポプラの木	じゃがいも	北海道	ND(<5.8)	ND(<5.3)	ND(<4.1)
R4.8.24	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R4.8.25	野のはな	にんじん	北海道	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R4.8.25	野のはな	ちんげんさい	茨城県	ND(<6.1)	ND(<5.6)	ND(<4.0)
R4.8.30	ポプラの木	にんじん	北海道	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R4.8.30	ポプラの木	さつまいも	茨城県	ND(<5.4)	ND(<5.2)	ND(<3.6)
R4.8.31	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R4.9.1	野のはな	ブロッコリー	長野県	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R4.9.1	野のはな	とうもろこし	北海道	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R4.9.2	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R4.9.13	ポプラの木	みずな	茨城県	ND(<5.5)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R4.9.13	ポプラの木	にんじん	北海道	ND(<5.8)	ND(<4.7)	ND(<3.9)
R4.9.13	ポプラの木	ほうれんそう	会津若松市	ND(<5.5)	ND(<4.5)	ND(<3.6)
R4.9.14	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R4.9.15	野のはな	キャベツ	群馬県	ND(<5.4)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R4.9.15	野のはな	トマト	郡山市	ND(<6.0)	ND(<5.4)	ND(<4.0)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R4.9.16	野のはな	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<4.1)
R4.9.20	ポプラの木	にら	茨城県	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R4.9.20	ポプラの木	アスパラ	北海道	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R4.9.20	ポプラの木	じゃがいも	茨城県	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.9)
R4.9.21	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R4.9.27	ポプラの木	ねぎ	須賀川市	ND(<5.1)	ND(<4.6)	ND(<3.6)
R4.9.27	ポプラの木	きゅうり	須賀川市	ND(<5.8)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R4.9.27	ポプラの木	トマト	南会津町	ND(<5.4)	ND(<4.6)	ND(<3.3)
R4.9.28	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.5)	ND(<3.5)
R4.9.29	野のはな	にんじん	北海道	ND(<6.0)	ND(<5.8)	ND(<4.1)
R4.9.29	野のはな	きゅうり	須賀川市	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R4.9.30	野のはな	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R4.10.4	ポプラの木	さつまいも	茨城県	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R4.10.4	ポプラの木	ねぎ	須賀川市	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R4.10.4	ポプラの木	りんご	須賀川市	ND(<5.5)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R4.10.5	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.2)	ND(<4.1)
R4.10.11	ポプラの木	にんじん	北海道	ND(<6.0)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R4.10.11	ポプラの木	キャベツ	茨城県	ND(<5.2)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R4.10.13	野のはな	ほうれんそう	会津若松市	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R4.10.13	野のはな	なす	福島市	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R4.10.13	野のはな	ピーマン	茨城県	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R4.10.14	野のはな	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R4.10.20	野のはな	さつまいも	茨城県	ND(<6.0)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R4.10.20	野のはな	にんじん	北海道	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R4.10.21	野のはな	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.9)	ND(<3.9)
R4.10.25	ポプラの木	だいこん	郡山市	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R4.10.25	ポプラの木	ごぼう	青森県	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R4.10.25	ポプラの木	きゅうり	須賀川市	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R4.10.26	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.4)
R4.10.27	野のはな	きゅうり	須賀川市	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R4.10.27	野のはな	かぶ	須賀川市	ND(<5.6)	ND(<5.4)	ND(<3.9)
R4.10.27	野のはな	キャベツ	茨城県	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.9)
R4.10.28	野のはな	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.9)	ND(<3.9)
R4.11.1	ポプラの木	はくさい	矢吹町	ND(<6.1)	ND(<5.7)	ND(<4.2)
R4.11.1	ポプラの木	にんじん	北海道	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R4.11.1	ポプラの木	りんご	須賀川市	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.3)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R4.11.2	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R4.11.8	ポプラの木	キャベツ	千葉県	ND(<5.9)	ND(<5.3)	ND(<4.1)
R4.11.8	ポプラの木	たまねぎ	北海道	ND(<4.9)	ND(<4.8)	ND(<3.3)
R4.11.9	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R4.11.10	野のはな	にんじん	北海道	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R4.11.10	野のはな	ブロッコリー	郡山市	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R4.11.11	野のはな	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.5)	ND(<3.9)
R4.11.15	ポプラの木	トマト	郡山市	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R4.11.15	ポプラの木	にんじん	千葉県	ND(<5.7)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R4.11.15	ポプラの木	いんげん	鹿児島県	ND(<5.7)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R4.11.16	ポプラの木	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<6.1)	ND(<4.6)
R4.11.17	野のはな	こまつな	茨城県	ND(<5.2)	ND(<4.5)	ND(<3.5)
R4.11.17	野のはな	りんご	福島市	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R4.11.18	野のはな	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R4.11.24	野のはな	きゅうり	須賀川市	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R4.11.24	野のはな	カリフラワー	須賀川市	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R4.11.24	野のはな	トマト	郡山市	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R4.11.25	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R4.11.29	ポプラの木	ブロッコリー	須賀川市	ND(<6.0)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R4.11.29	ポプラの木	じゃがいも	北海道	ND(<5.3)	ND(<4.6)	ND(<3.4)
R4.11.30	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.6)	ND(<3.4)
R4.12.1	野のはな	はくさい	矢吹町	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R4.12.1	野のはな	きゅうり	須賀川市	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R4.12.2	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R4.12.6	ポプラの木	ほうれんそう	群馬県	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R4.12.6	ポプラの木	さつまいも	茨城県	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<3.7)
R4.12.6	ポプラの木	トマト	熊本県	ND(<5.4)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R4.12.7	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.6)	ND(<3.7)
R4.12.8	野のはな	こまつな	茨城県	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.2)
R4.12.8	野のはな	ピーマン	宮崎県	ND(<6.4)	ND(<6.0)	ND(<4.3)
R4.12.8	野のはな	にんじん	千葉県	ND(<5.0)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R4.12.9	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R4.12.13	ポプラの木	にら	矢吹町	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R4.12.13	ポプラの木	じゃがいも	北海道	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R4.12.13	ポプラの木	ブロッコリー	長崎県	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R4.12.14	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.7)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R4.12.15	野のはな	キャベツ	茨城県	ND(<5.3)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R4.12.15	野のはな	ブロッコリー	長崎県	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R4.12.16	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R4.12.20	ポプラの木	たまねぎ	北海道	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R4.12.20	ポプラの木	カリフラワー	郡山市	ND(<6.2)	ND(<6.1)	ND(<4.4)
R4.12.21	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R4.12.22	野のはな	ほうれんそう	須賀川市	ND(<5.9)	ND(<5.6)	ND(<3.9)
R4.12.22	野のはな	りんご	須賀川市	ND(<5.4)	ND(<4.5)	ND(<3.7)
R4.12.23	野のはな	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R4.12.27	ポプラの木	ブロッコリー	白河市	ND(<5.9)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R4.12.27	ポプラの木	キャベツ	愛知県	ND(<5.9)	ND(<5.3)	ND(<4.1)
R4.12.28	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.1.5	野のはな	こまつな	茨城県	ND(<5.6)	ND(<5.3)	ND(<3.8)
R5.1.5	野のはな	りんご	須賀川市	ND(<5.8)	ND(<5.3)	ND(<3.8)
R5.1.6	野のはな	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R5.1.10	ポプラの木	ねぎ	福島市	ND(<5.7)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.1.10	ポプラの木	はくさい	茨城県	ND(<5.9)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R5.1.11	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.1.12	野のはな	ほうれんそう	群馬県	ND(<5.9)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.1.12	野のはな	はくさい	茨城県	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.1.13	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R5.1.17	ポプラの木	じゃがいも	北海道	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.4)
R5.1.17	ポプラの木	カリフラワー	愛知県	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.4)
R5.1.17	ポプラの木	レタス	静岡県	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.1.18	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.1.19	野のはな	ごぼう	青森県	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.1.19	野のはな	ブロッコリー	長崎県	ND(<5.1)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.1.20	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.1.24	ポプラの木	だいこん	千葉県	ND(<5.5)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R5.1.24	ポプラの木	きゅうり	宮崎県	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.5)
R5.1.24	ポプラの木	かぶ	須賀川市	ND(<6.2)	ND(<5.6)	ND(<4.5)
R5.1.25	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.6)
R5.1.26	野のはな	にんじん	茨城県	ND(<5.5)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.1.26	野のはな	だいこん	千葉県	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.1.27	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.4)	ND(<4.0)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.1.31	ポプラの木	キャベツ	愛知県	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.1.31	ポプラの木	なす	高知県	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.2.1	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.2.2	野のはな	はくさい	茨城県	ND(<5.9)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.2.2	野のはな	ほうれんそう	田村市	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R5.2.3	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.2.7	ポプラの木	きゅうり	群馬県	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.2.7	ポプラの木	かぶ	千葉県	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.2.8	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.2)	ND(<3.6)
R5.2.9	野のはな	だいこん	千葉県	ND(<5.1)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.2.9	野のはな	キャベツ	愛知県	ND(<5.2)	ND(<4.6)	ND(<3.5)
R5.2.10	野のはな	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.2.14	ポプラの木	はくさい	茨城県	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.2.14	ポプラの木	ブロッコリー	長崎県	ND(<6.2)	ND(<5.9)	ND(<4.2)
R5.2.15	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.2.16	野のはな	にんじん	千葉県	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.8)
R5.2.16	野のはな	たまねぎ	北海道	ND(<5.2)	ND(<4.5)	ND(<3.3)
R5.2.17	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R5.2.21	ポプラの木	じゃがいも	北海道	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.2.21	ポプラの木	レタス	茨城県	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R5.2.21	ポプラの木	にんじん	千葉県	ND(<5.5)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R5.2.22	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.2.28	ポプラの木	たまねぎ	北海道	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R5.2.28	ポプラの木	はくさい	茨城県	ND(<5.5)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R5.3.1	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.6)	ND(<3.7)
R5.3.2	野のはな	だいこん	千葉県	ND(<4.9)	ND(<5.0)	ND(<3.4)
R5.3.2	野のはな	にんじん	千葉県	ND(<5.6)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R5.3.3	野のはな	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.3.7	ポプラの木	にんじん	千葉県	ND(<6.0)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R5.3.7	ポプラの木	きゅうり	宮崎県	ND(<5.6)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R5.3.8	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R5.3.9	野のはな	キャベツ	愛知県	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.3.9	野のはな	ピーマン	高知県	ND(<5.5)	ND(<5.3)	ND(<3.8)
R5.3.10	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.3.14	ポプラの木	ごぼう	青森県	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.4)
R5.3.14	ポプラの木	いんげん	鹿児島県	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.7)



(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.3.15	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R5.3.16	野のはな	ほうれんそう	須賀川市	ND(<5.7)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.3.16	野のはな	きゅうり	宮崎県	ND(<5.2)	ND(<4.5)	ND(<3.4)
R5.3.17	野のはな	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.3.22	ポプラの木	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.3.23	野のはな	はくさい	茨城県	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.3.23	野のはな	ブロッコリー	愛知県	ND(<5.2)	ND(<4.6)	ND(<3.6)
R5.3.23	野のはな	カリフラワー	福岡県	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.1)
R5.3.24	野のはな	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R5.3.28	ポプラの木	だいこん	千葉県	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R5.3.28	ポプラの木	キャベツ	愛知県	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R5.3.28	ポプラの木	ほうれんそう	須賀川市	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.8)

(R5.3.28 最終更新)