

施設カルテ

基本情報	施設名称	役場庁舎					
	所在地	矢吹町一本木101番地					
	分類	行政系施設					
	用途	庁舎					
	施設設置条例	矢吹町役場の位置を定める条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	企画総務課					
	I 土地情報						
	敷地面積	9,409.64㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	20台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	庁舎	1975年	845.08㎡	2591.14㎡	4階	鉄筋コンクリート	
	ポンプ室	1975年	24.00㎡	24.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
	倉庫①	1975年	154.98㎡	154.98㎡	1階	鉄筋コンクリート	
	倉庫②	1975年	96.39㎡	96.39㎡	1階	鉄骨造	
	倉庫③	1989年	57.96㎡	115.92㎡	2階	鉄骨造	
	車庫	1975年	162.00㎡	162.00㎡	1階	鉄骨造	
	バス車庫	1999年	84.00㎡	84.00㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有		出入口のスロープ	有		トイレ洋式化	有
多目的トイレ	無		再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備(蓄電池を含む)			

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	46年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	92.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	10,729千円	3,937千円	4,037千円
		維持修繕費	1,095千円	808千円	3,518千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和元年度	1階男女トイレの洋式化		3,897千円
	令和2年度	2・3階男女トイレの洋式化		13,200千円	
VI 利用情報				(開館日数 244 日) ※令和2年度	
年間利用日数	244日	年間延利用者数	50,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	204.9人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和15年頃に改修が必要。 ・継続して使用するが、老朽化が激しいため、計画として令和5年頃に外壁改修が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

施設カルテ

2

基本情報	施設名称	役場分庁舎				
	所在地	矢吹町一本木359番地1				
	分類	行政系施設				
	用途	庁舎				
	施設設置条例					
	管理方式	公設公営				
	所管課	企画総務課				
						
	I 土地情報					
	敷地面積	1,404.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	30台
II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
分庁舎	1992年	268.29㎡	218.61㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	29年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	250千円	250千円	250千円
		維持修繕費	0千円	0千円	0千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報				(開館日数 244 日) ※令和2年度	
年間利用日数	244日	年間延利用者数	1,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	4.1人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
・類似機能を有する施設との統合可能であり、計画として改修(建替え)時期である令和15年頃に統合検討。					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

施設カルテ

基本情報	施設名称	矢吹泉崎バスストップ待合所					
	所在地	泉崎村大字踏瀬字北ノ内					
	分類	その他施設					
	用途	その他					
	施設設置条例	矢吹泉崎バスストップ設置条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	2339㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	79台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	上り線待合所	2019年	45.16㎡	45.16㎡	1階	アルミニウム造	
	下り線待合所	2019年	43.72㎡	43.72㎡	1階	アルミニウム造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		




維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	2年	建築物(外壁・漏水等)	支障なし	
	老朽化率	9.1%	設備機器	支障なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	支障なし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	0千円	51千円	67千円
		維持修繕費	0千円	0千円	0千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和3年度	落雷による外灯、LED表示板の修繕		505千円
				千円	
VI 利用情報				(開館日数 365 日) ※令和2年度	
年間利用日数	365日	年間延利用者数	1,142人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	3.1人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画的に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

施設カルテ

基本情報	施設名称	第一区自治会館				
	所在地	矢吹町中町163番地				
	分類	コミュニティ施設				
	用途	集会施設				
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例				
	管理方式	業務委託				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	2814.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	16台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
集会所	2016年	541.43㎡	423.85㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備			有	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	5年	建築物(外壁・漏水等)	使用に支障はない	
	老朽化率	20.8%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	39千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和2年度	街灯修繕		39千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	大町集会所					
	所在地	矢吹町大町241番地1					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	482.22㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	1995年	162.30㎡	162.30㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有(一部)		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	26年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	819千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和2年度	トイレ洋式化工事		803千円
令和3年度		軒樋修理		75千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日


令和4年3月1日

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	7年	建築物(外壁・漏水等)	使用に支障はない	
	老朽化率	29.2%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	滝八幡地区集会所				
	所在地	矢吹町滝八幡105番地14				
	分類	コミュニティ施設				
	用途	集会施設				
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例				
	管理方式	業務委託				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	226.90㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	0台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
集会所	1989年	137.46㎡	137.46㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有(一部)	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	32年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和3年度	地震被害修繕(基礎補修)		289千円
	令和3年度	廊下床貼替え工事		495千円	
VI 利用情報				(開館日数 日) ※令和2年度	
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日


令和4年3月1日

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	8年	建築物(外壁・漏水等)	使用に支障はない	
	老朽化率	33.3%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	田町集会所					
	所在地	矢吹町田町191番地9					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	570.15㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	8台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	1996年	179.69㎡	179.69㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有(一部)		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	25年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	30年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和3年度	災害復旧工事(外壁)		1,276千円
令和3年度		屋根災害復旧工事		1,068千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	27年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和2年度	玄関鍵交換		16千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	5区集会所(ふれあい会館)				
	所在地	矢吹町小松450番地2				
	分類	コミュニティ施設				
	用途	集会施設				
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例				
	管理方式	業務委託				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	1363.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	20台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
集会所	1989年	254.49㎡	254.49㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有(一部)	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	32年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	205千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和2年度	アルミサッシ補修及ぶガラス入替		205千円
令和3年度		地震被害修繕(クロス張替え)		995千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	34年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	32年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和3年度	トイレ改修工事(合併処理浄化槽設置)		6,985千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	田内集落農事集会所					
	所在地	矢吹町田内435番地					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	513.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	3台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	1990年	131.66㎡	131.66㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	31年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	399年	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		30年	スロープ設置工事		399千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	根宿集落農事集会所				
	所在地	矢吹町根宿674番地1				
	分類	コミュニティ施設				
	用途	集会施設				
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例				
	管理方式	業務委託				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	280.41㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	5台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
集会所	1993年	231.85㎡	241.79㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	28年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	364千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和2年度	スロープ設置工事		364千円
令和3年度		男子トイレ修繕(小便器フラッシュバルブ)		11千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	原宿多目的集会所				
	所在地	矢吹町中畑808番地				
	分類	コミュニティ施設				
	用途	集会施設				
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例				
	管理方式	業務委託				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	390.61㎡	所有区分	私有地	駐車可能台数	3台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
集会所	2001年	134.97㎡	124.62㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有(一部)	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	




維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	20年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	83.3%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	平鉢集会所					
	所在地	矢吹町平鉢391番地					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	205.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	1997年	130.41㎡	133.72㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有(一部)		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	24年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	大畑多目的集会所				
	所在地	矢吹町住吉102番地				
	分類	コミュニティ施設				
	用途	集会施設				
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例				
	管理方式	業務委託				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	266.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	10台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
集会所	1993年	129.17㎡	129.17㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	28年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	10年	千円	364
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成30年度	窓ガラス修繕(ガラス1枚、サッシ補修)		10千円
令和2年度		スロープ設置工事		364千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	寺内集会所					
	所在地	矢吹町寺内南18番地1					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1621.44㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	30台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	2020年	173.07㎡	166.86㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	1年	建築物(外壁・漏水等)	使用に支障はない	
	老朽化率	4.2%	設備機器		
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)		
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和3年度	街灯設置工事		158千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	鍋内多目的集会所				
	所在地	矢吹町鍋内155番地2				
	分類	コミュニティ施設				
	用途	集会施設				
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例				
	管理方式	業務委託				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	457.10㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	2台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
集会所	1993年	129.18㎡	129.18㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	28年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	松倉転作総合研修施設					
	所在地	矢吹町松倉222番地					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1545.55㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	5台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	1994年	182.18㎡	182.18㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	27年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	長峰多目的集会所					
	所在地	矢吹町東長峰308番地1					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	484.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	5台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	1993年	150.30㎡	150.30㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有(一部)		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	28年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	1,100千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和2年度	便所改修工事		1,100千円
令和3年度		スロープ設置工事		394千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	弥栄集会所					
	所在地	矢吹町大久保102番地					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1053.76㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	6台	
	II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考	
集会所	1996年	168.10㎡	168.10㎡	1階	木造		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有(一部)		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	25年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	大久保集会所					
	所在地	矢吹町大久保404番地8					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	360.45㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考	
集会所	1996年	135.80㎡	135.80㎡	1階	木造		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	25年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	33千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和2年度	玄関鍵交換		33千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	文京地区集会所					
	所在地	矢吹町文京135番地56					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	457.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	0台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	1989年	138.70㎡	138.70㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有(一部)		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	




維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	32年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	三城目集落センター				
	所在地	矢吹町三城目358番地				
	分類	コミュニティ施設				
	用途	集会施設				
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例				
	管理方式	業務委託				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	7534.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	20台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
集会所	1981年	322.95㎡	322.95㎡	1階	鉄骨造	
三城目集落 運動広場便所	1983年	10.11㎡	10.11㎡	1階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	40年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	80.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	332千円	121千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成30年度	ネットフェンス修繕		324千円
平成30年度		ドアガラス修繕(廊下西側)		8千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	西原集会所					
	所在地	矢吹町牡丹平302番地3					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	645.72㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	3台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	1996年	130.41㎡	130.41㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	25年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	須乗本田営農研修施設				
	所在地	矢吹町前田415番地				
	分類	コミュニティ施設				
	用途	集会施設				
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例				
	管理方式	業務委託				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	1622.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	5台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
集会所	1995年	115.93㎡	115.93㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	26年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	979千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和2年度	トイレ改修工事(洋式化)		917千円
令和3年度		災害復旧工事(雨樋、外壁、軒天)		452千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	須乗新田多目的集会所				
	所在地	矢吹町上宮崎80番地				
	分類	コミュニティ施設				
	用途	集会施設				
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例				
	管理方式	業務委託				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	2509.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	2台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
集会所	1999年	128.98㎡	124.62㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有(一部)	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	22年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	91.7%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和3年度	災害復旧工事(外壁、内壁)		282千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	南沢多目的集会所					
	所在地	矢吹町沢尻35番地1					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	694.71㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	5台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	1991年	149.05㎡	149.05㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	30年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	64千円	千円	65千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成30年度	手すり修繕		64千円
令和3年度		男子便所タイル災害復旧工事		34千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	堤集会所					
	所在地	矢吹町堤130番地1					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1690.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	15台	
	II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考	
集会所	2012年	127.52㎡	127.52㎡	1階	木造		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有(一部)		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	9年	建築物(外壁・漏水等)	使用に支障はない	
	老朽化率	37.5%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	神田多目的集会所					
	所在地	矢吹町神田東304番地1					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	804.83㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	6台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	1992年	155.68㎡	149.05㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
	出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	無	
	多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無			

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	29年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	364千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和2年度	スロープ設置工事		364千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	中野目集会所					
	所在地	矢吹町中野目東177番地					
	分類	コミュニティ施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例					
	管理方式	業務委託					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	185.66㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	3台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	集会所	1995年	125.85㎡	125.85㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	26年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和3年度	廊下床貼替え工事		341千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	明新多目的集会所				
	所在地	矢吹町明新中10番地1				
	分類	コミュニティ施設				
	用途	集会施設				
	施設設置条例	矢吹町集会施設条例				
	管理方式	業務委託				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	439.32㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	5台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
集会所	1992年	160.20㎡	150.30㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	29年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・行政区の集会施設であり、必要性が高く継続して使用するため、計画時期に改修及び建て替えが必要。				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
・行政区の集会施設のため、他施設との統廃合は不可。					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	中町ポンプ置場(1-1)					
	所在地	矢吹町中町100番地9					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.65㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1988年	59.45㎡	113.62㎡	2階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	66.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	141千円	142千円	139千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	北町ポンプ置場(1-2)					
	所在地	矢吹町北町180場所3					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1986年	24.84㎡	24.84㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	35年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	39千円	42千円	36千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	新町ポンプ置場(1-3)					
	所在地	矢吹町新町43番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	232.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1985年	28.16㎡	28.16㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	36年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	20千円	21千円	20千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	大和久消防団詰所兼倉庫(1-4)				
	所在地	矢吹町大和内106番地				
	分類	行政系施設				
	用途	消防施設				
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱				
	管理方式	公設公営				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	61.44㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
ポンプ置場	2011年	52.99㎡	52.99㎡	2階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	10年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	41.7%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	79千円	79千円	79千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	曙町 ポンプ置場(1-5)					
	所在地	矢吹町曙町125番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1984年	24.84㎡	24.84㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	37年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	14千円	14千円	114千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	東郷ポンプ置場(1-6)					
	所在地	矢吹町東郷318番地1					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1987年	22.68㎡	22.68㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	34年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	68.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	13千円	13千円	13千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	本郷町ポンプ置場(1-7)					
	所在地	矢吹町本郷町436番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	145.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1986年	23.18㎡	23.18㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	35年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	32千円	30千円	19千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	田内ポンプ置場(1-8)					
	所在地	矢吹町田内435番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1990年	63.76㎡	63.76㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	31年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	33千円	35千円	32千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	中畑ポンプ置場(2-1)					
	所在地	矢吹町中畑118番地1					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1990年	28.64㎡	28.64㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
	出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
	多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	31年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	29千円	25千円	25千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	原宿ポンプ置場(2-2)				
	所在地	矢吹町中畑804番地				
	分類	行政系施設				
	用途	消防施設				
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱				
	管理方式	公設公営				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
ポンプ置場	1989年	28.64㎡	28.64㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	32年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	32千円	32千円	32千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	平鉢ポンプ置場(2-3)					
	所在地	矢吹町平鉢227番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	48.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1988年	22.68㎡	22.68㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		




維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	66.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	10千円	10千円	10千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	住吉ポンプ置場(2-4)					
	所在地	矢吹町住吉102番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1987年	28.98㎡	28.98㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無		出入口のスロープ	無		トイレ洋式化	無
多目的トイレ	無		再生可能エネルギー設備	無			

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	34年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	68.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	20千円	20千円	20千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	寺内消防ポンプ置場(2-5)					
	所在地	矢吹町寺内南1番地1					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	192.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1997年	28.63㎡	28.63㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無		出入口のスロープ	無		トイレ洋式化	無
多目的トイレ	無		再生可能エネルギー設備		無		



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	24年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	13千円	13千円	12千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	鍋内ポンプ置場(2-6)					
	所在地	矢吹町鍋内293番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	65.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1987年	23.18㎡	23.18㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	34年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	32千円	32千円	32千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	根宿ポンプ置場(2-7)					
	所在地	矢吹町根宿720番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1986年	22.68㎡	22.68㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	35年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	70.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	23千円	24千円	23千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報				(開館日数 日) ※令和2年度	
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	松倉消防ポンプ置場(2-8)					
	所在地	矢吹町松倉222番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1991年	54.23㎡	54.23㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備		無			

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	30年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	38千円	38千円	37千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	東長峰ポンプ置場(2-9)					
	所在地	矢吹町東長峰308場所2					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	344.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1985年	22.68㎡	22.68㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	36年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	72.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	13千円	13千円	13千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	大久保ポンプ置場(2-10)				
	所在地	矢吹町大久保102番地				
	分類	行政系施設				
	用途	消防施設				
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱				
	管理方式	公設公営				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
ポンプ置場	1988年	22.68㎡	22.68㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	66.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	3千円	3千円	3千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	三城目ポンプ置場(3-1)					
	所在地	矢吹町三城目54番地3					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	108.02㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1984年	30.24㎡	30.24㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	37年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	18千円	18千円	18千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	牡丹平ポンプ置場(3-2)					
	所在地	矢吹町牡丹平303番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1988年	23.18㎡	23.18㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	20千円	20千円	19千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	南沢ポンプ置場(3-3)					
	所在地	矢吹町寺の前112番地1					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考	
ポンプ置場	1988年	22.68㎡	22.68㎡	1階	鉄骨造		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	66.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	18千円	18千円	18千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	前田ポンプ置場(3-4)					
	所在地	矢吹町花の里68番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1988年	22.68㎡	22.68㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	66.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	10千円	10千円	10千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和元年度	火の見櫓撤去ホースポール設置工事		1486千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	寺の前ポンプ置場(3-5)				
	所在地	矢吹町寺の前49番地1				
	分類	行政系施設				
	用途	消防施設				
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱				
	管理方式	公設公営				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	141.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
ポンプ置場	1987年	23.18㎡	23.18㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	34年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	30千円	30千円	30千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

施設カルテ

基本情報	施設名称	神田西ポンプ置場(3-6)						
	所在地	矢吹町神田西37番地						
	分類	行政系施設						
	用途	消防施設						
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱						
	管理方式	公設公営						
	所管課	まちづくり推進課						
	I 土地情報							
	敷地面積	207.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台		
	II 建物情報							
		建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
		ポンプ置場	1985年	23.18㎡	23.18㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応								
	出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
	多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	36年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	22千円	23千円	22千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	堤ポンプ置場(3-7)					
	所在地	矢吹町堤130番地1					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考	
ポンプ置場	1989年	22.68㎡	22.68㎡	1階	鉄骨造		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	32年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	64.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	25千円	25千円	27千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	中野目ポンプ置場(3-8)					
	所在地	矢吹町中野目東29番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1988年	22.68㎡	22.68㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	66.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	20千円	20千円	20千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	明新ポンプ置場(3-9)					
	所在地	矢吹町明新東492番地1					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	69.64㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ置場	1990年	28.64㎡	28.64㎡	2階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	31年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	35千円	35千円	35千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	井戸尻水防倉庫					
	所在地	矢吹町北浦51番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	100.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	0台	
	II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考	
倉庫	1990年	10.53㎡	10.53㎡	1階	アルミニウム造		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	31年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	21千円	21千円	21千円
		維持修繕費	0千円	0千円	0千円
	過去の主な改修履歴		年 度	内 容	費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	三城目水防倉庫					
	所在地	矢吹町三城目358番地					
	分類	行政系施設					
	用途	消防施設					
	施設設置条例	矢吹町消防ポンプ置場建設実施要綱					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	222.58㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	倉庫	2015年	33.12㎡	33.12㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	6年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	25.0%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	10千円	10千円	10千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	災害用備蓄倉庫				
	所在地	矢吹町一本木100番地11				
	分類	行政系施設				
	用途	その他行政系施設				
	施設設置条例					
	管理方式	公設公営				
	所管課	まちづくり推進課				
	I 土地情報					
	敷地面積	430.12㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	0台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
倉庫	2015年	211.21㎡	211.21㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	6年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	12.0%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	15千円	15千円	15千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴		年 度	内 容	費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画時期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	やぶき霊香苑					
	所在地	矢吹町井戸尻277番地6					
	分類	その他施設					
	用途	その他					
	施設設置条例	矢吹町営火葬場条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	まちづくり推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	3,373.95㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	40台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	火葬場	1991年	634.24㎡	634.24㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	30年	建築物(外壁・漏水等)	外壁・柱にタイルの剥がれあり、ごく一部。	
	老朽化率	60.0%	設備機器	老朽化が進んでいる。火葬場協議会で火葬炉設備以外についても修繕して対応している。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	玄関ホールの照明器具の修繕を要する。R4年度に修繕を予定している。	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	1,491千円	1,454千円	1,475千円
		維持修繕費	77千円	0千円	166千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和2年度	漏水工事		53千円
平成30年度		台車バッテリー取替		77千円	
VI 利用情報 (開館日数 300 日) ※令和2年度					
年間利用日数	300日	年間延利用者数	6,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	20.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画的に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	福祉会館					
	所在地	矢吹町八幡町476番地1					
	分類	保健福祉施設					
	用途	その他社会保健施設					
	施設設置条例	矢吹町福祉会館条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	保健福祉課					
	I 土地情報						
	敷地面積	4,747.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	57台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	福祉会館	1993年	413.84㎡	523.80㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	28年	建築物(外壁・漏水等)	屋根に劣化あり。他は大規模改修済(H24年度)	
	老朽化率	100.0%	設備機器	電灯のLEDへの切り替えが必要。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	943千円	762千円	547千円
		維持修繕費	1,419千円	292千円	200千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成30年度	機能回復訓練室内にルームエアコン取付		961千円
	平成30年度	建物東側手すりの修繕		258千円	
VI 利用情報				(開館日数 240 日) ※令和2年度	
年間利用日数	240日	年間延利用者数	3,121人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	13.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・平成24年度に大規模改修済であるが、屋根については未改修であるため、屋根の改修が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・類似機能を有する保健福祉センターとの統合可能であり、計画として耐用年数から令和15年頃に統合検討。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	保健福祉センター					
	所在地	矢吹町一本木100番地1					
	分類	保健福祉施設					
	用途	保健施設					
	施設設置条例	矢吹町保健福祉センターの設置及び管理運営に関する条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	保健福祉課					
	I 土地情報						
	敷地面積	5,500.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	200台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	保健福祉センター	2000年	1921.02㎡	1699.94㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備(蓄電池を含む)				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	21年	建築物(外壁・漏水等)	屋根が劣化し雨漏りあり。	
	老朽化率	42.0%	設備機器	太陽光発電設備の蓄電池が耐用年数経過により更新必要。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	玄関ロビーに空調がない。	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	6,574千円	5,134千円	5,108千円
		維持修繕費	290千円	271千円	625千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報				(開館日数 240 日) ※令和2年度	
年間利用日数	240日	年間延利用者数	657人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	2.7人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和12年頃に改修が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	老人福祉センター					
	所在地	矢吹町八幡町442番地					
	分類	保健福祉施設					
	用途	高齢福祉施設					
	施設設置条例	矢吹町健康センター施設条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	保健福祉課					
	I 土地情報						
	敷地面積	2,028.00㎡	所有区分	借地	駐車可能台数	34台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	老人福祉センター	1983年	865.66㎡	865.66㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	38年	建築物(外壁・漏水等)	全体的に老朽化が進んでおり改修が必要。	
	老朽化率	76.0%	設備機器	耐用年数を経過しており更新が必要。GHP更新必要。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	廊下が暗く、暖房がないため寒い。	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	715千円	1,837千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和元年度	GHPコンプレッサー交換		715千円
令和2年度		玄関入口自動ドア取付		935千円	
VI 利用情報 (開館日数 0 日) ※一体的施設のあゆり温泉に記載					
年間利用日数	日	年間延利用者数	人		
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
<p>・あゆり温泉と一体的に使用している施設であり、老人福祉センターとしての機能は有していないことから廃止検討。</p> <p>大規模改修を実施しあゆり温泉施設として運用する。</p>					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	ふれあい農園管理施設				
	所在地	矢吹町八幡町569番地				
	分類	保健福祉施設				
	用途	その他				
	施設設置条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)				
	所管課	保健福祉課				
	I 土地情報					
	敷地面積	3,642.13㎡	所有区分	借地	駐車可能台数	0台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
管理施設	1992年	37.26㎡	37.26㎡	1階	軽量鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	トイレなし	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	29年	建築物(外壁・漏水等)	屋根に穴が開いている。	
	老朽化率	58.0%	設備機器	設備なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365 日) ※令和2年度					
年間利用日数	日	年間延利用者数	人		
利用率	0.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
・農園としての機能はなく、隣接するあゆり温泉の施設として運用するため、廃止検討。					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	屋内ゲートボール場					
	所在地	矢吹町八幡町568番地					
	分類	保健福祉施設					
	用途	体育施設					
	施設設置条例	矢吹町健康センター施設条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	保健福祉課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1,070.00㎡	所有区分	一部借地	駐車可能台数	0台	
	II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考	
屋内ゲートボール場	1992年	563.00㎡	608.00㎡	1階	鉄骨造		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	トイレなし		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備		無			

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	29年	建築物(外壁・漏水等)	老朽化が著しい。雨漏りあり。外壁に穴が開いている。	
	老朽化率	58.0%	設備機器	老朽化あり。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	外壁に穴があり、隙間風が入る。	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	122千円	117千円	108千円
		維持修繕費	0千円	8千円	0千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 259 日) ※令和2年度					
年間利用日数	207日	年間延利用者数	4,809人		
利用率	79.9%	1日あたり利用者数	18.6人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・継続して使用するが、老朽化が激しいため、計画として令和13年頃に建替えが必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	あゆり温泉					
	所在地	矢吹町八幡町442番地					
	分類	保健福祉施設					
	用途	その他の施設					
	施設設置条例	矢吹町健康センター施設条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	保健福祉課					
	I 土地情報						
	敷地面積	2,122.00㎡	所有区分	借地	駐車可能台数	50台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	あゆり温泉	1991年	905.86㎡	905.86㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	30年	建築物(外壁・漏水等)	老朽化による損傷あり。	
	老朽化率	96.8%	設備機器	脱衣所エアコン取替済。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)		
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	14,226千円	11,713千円	8,728千円
		維持修繕費	3,080千円	906千円	2,052千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成30年度	女性脱衣室内エアコン取替		648千円
	令和2年度	男女脱衣所及び渡り廊下の壁クロス貼替		500千円	
VI 利用情報				(開館日数 259 日) ※令和2年度	
年間利用日数	259日	年間延利用者数	45,773人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	176.7人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	<ul style="list-style-type: none"> 継続して使用するが、老朽化が著しく老人福祉センターと併せ大規模な改修が必要。計画として令和6年頃改修が必要。 敷地内擁壁が建築基準法に適合しておらず改修が必要となっている。 				
針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	温水プール					
	所在地	矢吹町八幡町441番地					
	分類	保健福祉施設					
	用途	体育施設					
	施設設置条例	矢吹町健康センター施設条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	保健福祉課					
	I 土地情報						
	敷地面積	4,461.00㎡	所有区分	一部借地	駐車可能台数	47台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	温水プール	1993年	1002.75㎡	1247.92㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	28年	建築物(外壁・漏水等)		
	老朽化率	56.0%	設備機器	ろ過装置を始め設備全体の更新が必要。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)		
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	7,824千円	7,542千円	6,470千円
		維持修繕費	3,732千円	9,344千円	8,298千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和元年度	2階エアコンの改修工事		5,497千円
	令和2年度	パネルヒーター4台の取替工事		4,708千円	
VI 利用情報				(開館日数 257日) ※令和2年度	
年間利用日数	257日	年間延利用者数	45,920人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	178.7人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するが、老朽化のため、計画として令和5年頃に大規模改修が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	矢吹駅(コミュニティプラザ)					
	所在地	矢吹町中町235番地4					
	分類	産業系施設					
	用途	その他					
	施設設置条例	矢吹町コミュニティプラザ条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	商工推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1,177.90㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	99台(東口町営駐車場含む)	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	コミュニティプラザ	1995年	1124.80㎡	1576.20㎡	2階	鉄骨鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	一部洋式		
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	26年	建築物(外壁・漏水等)	自由通路の雨漏り、エレベーター前自動ドアのガラスひび	
	老朽化率	52.0%	設備機器	エレベーター2基が既存不適格。施設全体が老朽化しており、各所で故障や不具合が生じ始めている	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	鳥のフン害がひどく、日よけの帆布は洗浄もできず不衛生。駅全体の衛生環境の改善が必要。	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	3523千円	3672千円	3386千円
		維持修繕費	1014千円	780千円	268千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和元年度	西口トイレ排水管工事		400千円
	令和3年度	東口トイレ排水管工事		1210千円	
VI 利用情報				(開館日数 359 日) ※令和2年度	
年間利用日数	359日	年間延利用者数	8,118人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	22.6人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	<p>必要性が高く、継続して使用するため、長寿命化計画に基づいて修繕、改修、大規模改修を行っていく必要がある。</p> <p>矢吹駅舎は特殊な形状をしているため、改修のための調査も並行して実施していく必要がある。</p>				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	大正ロマンの館					
	所在地	矢吹町本町161番地7					
	分類	産業系施設					
	用途	その他					
	施設設置条例	矢吹町中心市街地活性化推進施設設置条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	商工推進課					
	I 土地情報						
	敷地面積	230.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	8台(まちなか駐車場)	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	大正ロマンの館	1920年	104.02㎡	180.87㎡	2階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	101年	建築物(外壁・漏水等)	地震により階段に隙間が生じている。	
	老朽化率	100.0%	設備機器	無	
	耐震基準	旧耐震基準 (耐震改修済)	環境(空気・照度・熱・衛生)	熱による天井の歪みが生じている為、換気設備の検討が必要。	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	593千円	1,069千円	919千円
		維持修繕費	0千円	0千円	1,315千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和2年度	維持工事(空調機械、物置設置、窓入替)		1,315千円
	平成28年度	大規模改修		49,401千円	
VI 利用情報				(開館日数 300 日) ※令和2年度	
年間利用日数	300日	年間延利用者数	10,413人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	34.7人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	<p>(継続の方針)建物自体が保存改修のため、当時の木材等を使用した箇所の老朽化が激しく今後改修が必要。</p> <p>・必要性が高く、継続して使用するため、計画的に改修が必要。</p>				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	町営大林団地					
	所在地	矢吹町大町184番地1ほか					
	分類	公営住宅					
	用途	住宅					
	施設設置条例	矢吹町町営住宅等条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	都市整備課					
	I 土地情報						
	敷地面積	777.00㎡	所有区分	一部借地	駐車可能台数		
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	A90-95	1966年	174.96㎡	174.96㎡	1階	コンクリートブロック	
	A96-101	1966年	174.96㎡	174.96㎡	1階	コンクリートブロック	
	A102-105	1967年	116.64㎡	116.64㎡	1階	コンクリートブロック	
	A106-109	1967年	116.64㎡	116.64㎡	1階	コンクリートブロック	
A80-84	1967年	145.80㎡	145.80㎡	1階	コンクリートブロック		
A85-89	1967年	145.80㎡	145.80㎡	1階	コンクリートブロック		
A50-52	1968年	87.48㎡	87.48㎡	1階	コンクリートブロック		
A77-79	1968年	87.48㎡	87.48㎡	1階	コンクリートブロック		
A53-56	1968年	116.64㎡	116.64㎡	1階	コンクリートブロック		
A61-64	1968年	116.64㎡	116.64㎡	1階	コンクリートブロック		
A65-68	1968年	116.64㎡	116.64㎡	1階	コンクリートブロック		
A69-72	1968年	116.64㎡	116.64㎡	1階	コンクリートブロック		
A73-76	1968年	116.64㎡	116.64㎡	1階	コンクリートブロック		
A114-118	1973年	194.40㎡	194.40㎡	1階	コンクリートブロック		
A119-123	1973年	194.40㎡	194.40㎡	1階	コンクリートブロック		
A124-128	1973年	194.40㎡	194.40㎡	1階	コンクリートブロック		
A110-113	1973年	155.52㎡	155.52㎡	1階	コンクリートブロック		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	55年	建築物(外壁・漏水等)	老朽化が顕著である。	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化による故障が心配される。	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境の向上が課題である。	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	284千円	441千円	587千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	29,200人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	80.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
老朽化率が著しいため、入居者の退去に合わせ順次用途廃止を行う。					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	町営大林団地(5階建)				
	所在地	矢吹町大町182番地7				
	分類	公営住宅				
	用途	住宅				
	施設設置条例	矢吹町町営住宅等条例				
	管理方式	公設公営				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	2594.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
5階建	1974年	340.20㎡	1701.02㎡	5階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	47年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化による故障が心配される	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	909千円	618千円	526千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		H30	大林住宅外壁改修工事		22,957千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365 日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	21,900人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	60.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用する。H30に外壁改修工事完了。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	小池住宅					
	所在地	矢吹町善郷内231番地5					
	分類	公営住宅					
	用途	住宅					
	施設設置条例	矢吹町町営住宅等条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	都市整備課					
	I 土地情報						
	敷地面積	3314.06㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	31台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	1号棟	2002年	405.16㎡	895.88㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	2号棟	2002年	363.88㎡	883.66㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	駐輪場	2002年	26.84㎡	26.84㎡	1階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	19年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	40.4%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	265千円	1,165千円	840千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		2年	小池住宅C-1号棟外壁改修工事		31,009千円
3年		小池住宅C-2号棟外壁改修工事		25,850千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	18,250人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	50.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用する。外壁改修工事が完了しているため、改修の優先順位は低い。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本 情 報	施設名称	町営小松団地					
	所在地	矢吹町小松238番地ほか					
	分類	公営住宅					
	用途	住宅					
	施設設置条例	矢吹町町営住宅等条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	都市整備課					
	I 土地情報						
	敷地面積	11168.60㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数		
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	F1-3	1969年	87.48㎡	87.48㎡	1階	コンクリートブロック	
	F4-6	1969年	87.48㎡	87.48㎡	1階	コンクリートブロック	
	F7-10	1969年	136.08㎡	136.08㎡	1階	コンクリートブロック	
	F11-14	1969年	136.08㎡	136.08㎡	1階	コンクリートブロック	
F15-17	1969年	87.48㎡	87.48㎡	1階	コンクリートブロック		
F18-20	1969年	87.48㎡	87.48㎡	1階	コンクリートブロック		
F21-25	1969年	170.10㎡	170.10㎡	1階	コンクリートブロック		
F31-35	1971年	157.95㎡	157.95㎡	1階	コンクリートブロック		
F41-45	1970年	145.80㎡	145.80㎡	1階	コンクリートブロック		
F46-50	1970年	145.80㎡	145.80㎡	1階	コンクリートブロック		
F51-55	1970年	145.80㎡	145.80㎡	1階	コンクリートブロック		
F56-60	1971年	157.95㎡	157.95㎡	1階	コンクリートブロック		
F61-65	1971年	157.95㎡	157.95㎡	1階	コンクリートブロック		
F66-70	1971年	157.95㎡	157.95㎡	1階	コンクリートブロック		
F71-75	1971年	145.80㎡	145.80㎡	1階	コンクリートブロック		
F76-80	1971年	145.80㎡	145.80㎡	1階	コンクリートブロック		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	52年	建築物(外壁・漏水等)	老朽化が顕著である。	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化による故障が心配される。	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境の向上が課題である。	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	10千円	465千円	379千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	29,200人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	80.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
老朽化率が著しいため、入居者の退去に合わせ順次用途廃止を行う。					
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	町営一本木団地					
	所在地	矢吹町一本木18番地3					
	分類	公営住宅					
	用途	住宅					
	施設設置条例	矢吹町町営住宅等条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	都市整備課					
	I 土地情報						
	敷地面積	3187.00㎡	所有区分	借地	駐車可能台数		
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	G1-5	1971年	157.95㎡	157.95㎡	1階	コンクリートブロック	
	G6-10	1971年	157.95㎡	157.95㎡	1階	コンクリートブロック	
	G11-15	1971年	157.95㎡	157.95㎡	1階	コンクリートブロック	
	G16-20	1971年	157.95㎡	157.95㎡	1階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	50年	建築物(外壁・漏水等)	老朽化が顕著である。	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化による故障が心配される。	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境の向上が課題である。	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	28千円	89千円	68千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	7,300人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	20.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
老朽化率が著しいため、入居者の退去に合わせ順次用途廃止を行う。					
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	町営大久保団地					
	所在地	矢吹町大久保386番地					
	分類	公営住宅					
	用途	住宅					
	施設設置条例	矢吹町町営住宅等条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	都市整備課					
	I 土地情報						
	敷地面積	483.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	9台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	D1-2	1989年	93.42㎡	138.78㎡	1階	木造	
	D3	1989年	43.47㎡	66.15㎡	1階	木造	
	D4	1989年	43.47㎡	66.15㎡	1階	木造	
	D-5:6	1991年	93.42㎡	138.78㎡	1階	木造	
	D-7:8	1991年	93.42㎡	138.78㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	32年	建築物(外壁・漏水等)	外壁にひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	93千円	14千円	152千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	5,475人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	15.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、長寿命化計画により改修を行う(時期未定)				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	町営大池・善郷内団地					
	所在地	矢吹町善郷内17番地ほか					
	分類	公営住宅					
	用途	住宅					
	施設設置条例	矢吹町町営住宅等条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	都市整備課					
	I 土地情報						
	敷地面積	5854.73㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	73台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	善郷内B1棟	1987年	354.52㎡	824.46㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	善郷内B2棟	1990年	170.93㎡	470.34㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	善郷内B3棟	1990年	170.93㎡	460.06㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	大池B4棟	1991年	364.73㎡	944.74㎡	3階	鉄骨鉄筋コンクリート	
	大池B5棟	1993年	340.25㎡	877.23㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	大池B6棟	1995年	291.44㎡	828.14㎡	3階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	34年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	72.3%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	55千円	千円	千円
		維持修繕費	416千円	1,595千円	436千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		28年	大池住宅B-5号棟外壁改修工事		10,368千円
28年		大池住宅B-6号棟外壁改修工事		10,260千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	40,150人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	110.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用する。外壁改修が完了しているため、改修の優先順位は低い。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	中畑災害公営住宅				
	所在地	矢吹町中畑127番地14				
	分類	公営住宅				
	用途	住宅				
	施設設置条例	矢吹町町営住宅等条例				
	管理方式	公設公営				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	726.22㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	7台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
住宅	2015年	188.60㎡	330.64㎡	2階	木造	
物置	2015年	6.46㎡	6.46㎡	1階	鉄骨造	
駐輪場	2015年	9.81㎡	9.81㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無			

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	6年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	27.3%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	37千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	2,190人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	6.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため長寿命化に基づき改修を行う。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	中町第一災害公営住宅				
	所在地	矢吹町中町332番地ほか				
	分類	公営住宅				
	用途	住宅				
	施設設置条例	矢吹町町営住宅等条例				
	管理方式	公設公営				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	1505.25㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	21台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
北棟	2015年	344.42㎡	527.27㎡	2階	木造	
南棟	2015年	247.31㎡	435.06㎡	2階	木造	
物置駐輪場	2015年	42.60㎡	42.60㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	6年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	27.3%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	52千円	364千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	9,125人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	25.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、維持管理を行う。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	中町第二災害公営住宅				
	所在地	矢吹町中町168番地				
	分類	公営住宅				
	用途	住宅				
	施設設置条例	矢吹町町営住宅等条例				
	管理方式	公設公営				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	4663.11㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	25台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
1号棟	2015年	128.95㎡	248.00㎡	2階	木造	
2号棟	2015年	122.73㎡	227.65㎡	2階	木造	
3号棟	2015年	187.20㎡	351.64㎡	2階	木造	
4号棟	2015年	193.83㎡	372.41㎡	2階	木造	
5号棟	2015年	187.20㎡	351.64㎡	2階	木造	
物置駐輪場	2015年	11.80㎡	11.80㎡	1階	鉄骨造	
駐輪場	2015年	8.60㎡	8.60㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	6年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	27.3%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	4千円	2千円
		維持修繕費	33千円	29千円	24千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	7,300人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	20.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、維持管理を行う。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	中町第三災害公営住宅				
	所在地	矢吹町中町358番地				
	分類	公営住宅				
	用途	住宅				
	施設設置条例	矢吹町町営住宅等条例				
	管理方式	公設公営				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	1426.33㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	11台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
住宅	2016年	513.37㎡	911.83㎡	2階	木造	
物置駐輪場	2016年	23.06㎡	23.06㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	5年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	22.7%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	7,300人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	20.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、維持管理を行う。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	定住促進住宅					
	所在地	矢吹町八幡町712番地2					
	分類	公営住宅					
	用途	住宅					
	施設設置条例	矢吹町定住化促進住宅の設置等に関する条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	都市整備課					
	I 土地情報						
	敷地面積	6123.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	93台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	定住促進住宅	1989年	791.37㎡	3750.73㎡	5階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	32年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	68.1%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	41千円	千円
		維持修繕費	1,235千円	917千円	961千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		H28	定住化促進住宅外壁改修工事		19,501千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	21,900人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	60.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用する。H28外壁改修工事完了。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	大池公園						
	所在地	矢吹町大池37番地ほか						
	分類	公園						
	用途	公園						
	施設設置条例	矢吹町公園条例						
	管理方式	公設民営(指定管理)						
	所管課	都市整備課						
	I 土地情報							
	敷地面積	88,046.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	230台		
	II 建物情報							
		建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
		あづまや兼避難所	1986年	32.40㎡	32.40㎡	1階	木造	
		あづまや	1986年	12.96㎡	12.96㎡	1階	木造	
		二層建あづまや	1988年	53.77㎡	53.77㎡	2階	木造	
		茶室風あづまや	1988年	19.87㎡	19.87㎡	1階	木造	
	便所兼物見代	1993年	86.71㎡	89.52㎡	1階	木造・鉄筋コンクリート		
	休憩所	1998年	69.60㎡	60.17㎡	1階	木造		
	管理棟	2003年	126.69㎡	112.20㎡	1階	木造		
	運動広場管理事務所	1978年	126.00㎡	126.00㎡	1階	鉄骨造		
	東屋茶室	2003年	21.61㎡	19.11㎡	1階	木造		
	便所	1985年	9.90㎡	9.90㎡	1階	石造		
	炊事場	1986年	28.35㎡	28.35㎡	1階	鉄骨造		
	キャンプ場便所	2001年	13.44㎡	13.44㎡	1階	コンクリートブロック		
	エントランス広場便所	2003年	49.22㎡	37.01㎡	1階	鉄筋コンクリート		
III バリアフリー、環境対応								
	出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
	多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	43年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	86.0%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	施設等の安全な利用のため、十分な照度の確保は課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	926千円	942千円	1,174千円
		維持修繕費	8,089千円	7,237千円	6,624千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	85,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	232.9人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・長寿命化計画により令和14年頃に改修予定。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	小松児童公園				
	所在地	矢吹町小松367番地1				
	分類	公園				
	用途	公園				
	施設設置条例	矢吹町公園条例				
	管理方式	公設民営(指定管理)				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	1534.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	0台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
便所	2000年	17.67㎡	17.67㎡	1階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	21年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	42.0%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	64千円	86千円	94千円
		維持修繕費	163千円	263千円	191千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	2,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	5.5人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・長寿命化計画により令和17年に改修予定である。				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	小池児童公園				
	所在地	矢吹町善郷内230番地4				
	分類	公園				
	用途	公園				
	施設設置条例	矢吹町公園条例				
	管理方式	公設民営(指定管理)				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	2000.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	10台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
物置	1979年	5.69㎡	5.69㎡	1階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	42年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	84.0%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	50千円	145千円	235千円
		維持修繕費	465千円	320千円	615千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	7,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	19.2人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・長寿命化計画により令和21年に改修予定である。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	公衆便所(小池・地域用水環境整備)				
	所在地	矢吹町善郷内230番地1				
	分類	公園				
	用途	公園				
	施設設置条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	22766.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	10台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
便所	2006年	21.03㎡	21.03㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	15年	建築物(外壁・漏水等)	便所入口のドアが頻繁に故障するため、修繕を要する	
	老朽化率	68.2%	設備機器	男子便所のフラッシュバルブに修繕を要する	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	50千円	145千円	235千円
		維持修繕費	465千円	320千円	615千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	7,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	19.2人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	<ul style="list-style-type: none"> ・継続して使用するが、男子及び女子トイレ入口のドアが頻繁に故障するため、計画として令和5年頃に改修が必要。 ・継続して使用するが、多目的トイレだけではなく、男子及び女子トイレの洋式化改修に向けた検討を必要とする。 				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	ひまわり児童公園				
	所在地	矢吹町北町186番地2				
	分類	公園				
	用途	公園				
	施設設置条例	矢吹町公園条例				
	管理方式	公設民営(指定管理)				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	1295.00㎡	所有区分	借地	駐車可能台数	0台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
便所	1977年	5.69㎡	5.69㎡	1階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無			


維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	44年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	88.0%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	74千円	76千円	73千円
		維持修繕費	157千円	192千円	291千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	1,500人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	4.1人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・長寿命化計画により改修が必要であるが、特殊事情により改修は困難である。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	大林児童公園				
	所在地	矢吹町中町39番地				
	分類	公園				
	用途	公園				
	施設設置条例	矢吹町公園条例				
	管理方式	公設民営(指定管理)				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	1039.00㎡	所有区分	借地	駐車可能台数	30台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
便所	1976年	6.75㎡	6.75㎡	1階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無			

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	45年	建築物(外壁・漏水等)	全体的に経年劣化が進んでおり、特に屋根破損により、雨水が入り漏電等の危険性あり	
	老朽化率	90.0%	設備機器	入口が狭小であり、段差も確認されるが、スロープ等なし	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	冬期間のトイレ使用に際し、水道管の凍結防止対策に課題あり	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	41千円	45千円	45千円
		維持修繕費	184千円	2,057千円	214千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	3,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	8.2人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・長寿命化計画により令和4年度に改修予定である。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	新町児童公園					
	所在地	矢吹町新町284番地					
	分類	公園					
	用途	公園					
	施設設置条例	矢吹町公園条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	都市整備課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1475.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	0台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	便所	2016年	12.12㎡	12.12㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
	出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有	
	多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備	無			


維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	5年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	20.8%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	121千円	100千円	116千円
		維持修繕費	1,965千円	163千円	191千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	1,500人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	4.1人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・長寿命化計画により令和13年に改修予定である。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	赤沢公園				
	所在地	矢吹町赤沢924番地				
	分類	公園				
	用途	公園				
	施設設置条例	矢吹町公園条例				
	管理方式	公設民営(指定管理)				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	3310.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	0台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
便所	1990年	6.50㎡	6.50㎡	1階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無			

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	31年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	62.0%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	156千円	161千円	153千円
		維持修繕費	222千円	222千円	252千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	750人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	2.1人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・継続して使用するが、改修に向けた検討を必要とする。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	三十三観音史跡公園				
	所在地	矢吹町滝八幡112番地				
	分類	公園				
	用途	公園				
	施設設置条例	矢吹町公園条例				
	管理方式	公設民営(指定管理)				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	28700.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	10台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
便所	2001年	16.56㎡	16.56㎡	1階	木造	
東屋	2001年	13.24㎡	13.24㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	20年	建築物(外壁・漏水等)	外壁にひび割れ等が見られるが使用に支障ない	
	老朽化率	83.3%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	141千円	145千円	149千円
		維持修繕費	414千円	390千円	1,188千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	5,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	13.7人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・継続して使用するが、改修に向けた検討を必要とする。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	中町ポケットパーク				
	所在地	矢吹町中町39番地				
	分類	公園				
	用途	公園				
	施設設置条例	矢吹町公園条例				
	管理方式	公設民営(業務委託)				
	所管課	都市整備課				
	I 土地情報					
	敷地面積	2510.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	0台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
ステージ	2017年	70.00㎡	84.00㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	4年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	8.0%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	81千円	86千円	84千円
		維持修繕費	374千円	179千円	179千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	3,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	8.2人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・長寿命化計画により令和61年に改修予定である。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載			作成更新日	令和4年3月1日	

基本情報	施設名称	上水道管理棟				
	所在地	矢吹町一本木358番地8				
	分類	行政系施設				
	用途	庁舎				
	施設設置条例					
	管理方式	公設公営				
	所管課	企画総務課				
	I 土地情報					
	敷地面積	1784.76㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	15台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
上水道管理棟	1988年	623.90㎡	569.50㎡	1階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	現在のところ、特段の問題はない	
	老朽化率	73.3%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度について確保されている	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	836千円	762千円	781千円
		維持修繕費	36千円	86千円	1,233千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和元年度	建物内照明更新(LED照明導入)		3,240千円
	令和2年度	会議室空調機器修繕		825千円	
VI 利用情報				(開館日数 246 日) ※令和2年度	
年間利用日数	246日	年間延利用者数	7,380人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	30.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	<ul style="list-style-type: none"> 行政の庁舎(都市整備課、上下水道課)及び上水道の管理棟であり、必要性が高く継続して使用するため、令和15年頃に改修が必要。 				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	<ul style="list-style-type: none"> 本庁舎を新築及び改築(増築含む)する場合に当該施設の統廃合について検討する必要あり。 				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年1月14日

基本情報	施設名称	大和久集落排水処理場					
	所在地	矢吹町北浦51番地					
	分類	供給処理施設					
	用途	下水道施設					
	施設設置条例	矢吹町農業集落排水処理施設設置条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	710.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	5台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	処理場	1994年	70.37㎡	105.86㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無し	トイレ洋式化	無し		
多目的トイレ	無し	再生可能エネルギー設備			無し		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	27年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	54.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	1175千円	1175千円	1175千円
		維持修繕費	1181千円	2556千円	1181千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		R元	スクリーン交換		1375千円
				千円	
VI 利用情報				(開館日数 365 日) ※令和2年度	
年間利用日数	365日	年間延利用者数	人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
・公共下水道施設と統合予定。使用料を整理後、住民と合意形成を行い統合を進める。					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	本村集落排水処理場				
	所在地	矢吹町中畑57番地3				
	分類	供給処理施設				
	用途	下水道施設				
	施設設置条例	矢吹町農業集落排水処理施設設置条例				
	管理方式	公設公営				
	所管課	上下水道課				
	I 土地情報					
	敷地面積	1200.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	10台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
処理場	1996年	433.72㎡	484.76㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無し	トイレ洋式化	無し	
多目的トイレ	無し	再生可能エネルギー設備			無し	



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	25年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	50.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	3500千円	3500千円	3500千円
		維持修繕費	3999千円	4092千円	44167千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		R元	フロートスイッチ交換		93千円
R2		機械設備更新、放流ポンプ交換		40168千円	
VI 利用情報 (開館日数 365 日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) 機能強化事業により処理施設、管路施設等を更新実施済み。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・公共下水道施設と統合検討。使用料を整理後、住民と合意形成を行い統合を進める。 ・統合にあたり下水道認可計画の変更が必要となり、流域下水道及び県と調整が必要となる。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	三城目集落排水処理場					
	所在地	矢吹町陣ヶ岡825番地					
	分類	供給処理施設					
	用途	下水道施設					
	施設設置条例	矢吹町農業集落排水処理施設設置条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	985.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	7台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	処理場	1999年	277.30㎡	384.28㎡	2階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無し	トイレ洋式化	無し		
多目的トイレ	無し	再生可能エネルギー設備			無し		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	22年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	44.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	1832千円	1832千円	1832千円
		維持修繕費	2054千円	66193千円	2615千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		R元	機械設備更新		64139千円
	R2	濃縮装置修繕、放流ポンプ交換		561千円	
VI 利用情報				(開館日数 365 日) ※令和2年度	
年間利用日数	365日	年間延利用者数	人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) 機能強化事業により処理施設、管路施設等を更新実施済み。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・公共下水道施設と統合検討。使用料を整理後、住民と合意形成を行い統合を進める。 ・統合にあたり下水道認可計画の変更が必要となり、流域下水道及び県と調整が必要となる。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	寺内集落排水処理場					
	所在地	矢吹町平鉢402番地					
	分類	供給処理施設					
	用途	下水道施設					
	施設設置条例	矢吹町農業集落排水処理施設設置条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	800.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	5台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	処理場	1999年	161.47㎡	151.45㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無し	トイレ洋式化	無し		
多目的トイレ	無し	再生可能エネルギー設備				無し	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	22年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	44.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	1491千円	1491千円	1491千円
		維持修繕費	2260千円	4763千円	2059千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		H30	防草シート設置		454千円
	R元	非常通報装置設置、フロートスイッチ交換		2957千円	
VI 利用情報				(開館日数 365 日) ※令和2年度	
年間利用日数	365日	年間延利用者数	人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	公共下水道への統合前に、農政関連の補助事業である機能強化事業により、機器類の更新を実施する。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	<ul style="list-style-type: none"> ・公共下水道施設と統合検討。使用料を整理後、住民と合意形成を行い統合を進める。 ・統合にあたり下水道認可計画の変更が必要となり、流域下水道及び県と調整が必要となる。 				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	松倉集落排水処理場					
	所在地	矢吹町松倉124番地2					
	分類	供給処理施設					
	用途	下水道施設					
	施設設置条例	矢吹町農業集落排水処理施設設置条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1284.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	3台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	処理場	2004年	94.94㎡	87.30㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無し	トイレ洋式化	無し		
多目的トイレ	無し	再生可能エネルギー設備			無し		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	17年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	34.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	865千円	865千円	865千円
		維持修繕費	3253千円	1615千円	1637千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		H30	非常通報装置設置		2160千円
R2		中継ポンプ・インバーター交換		544千円	
VI 利用情報 (開館日数 365 日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和13年頃に改修が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・県が主催する施設の広域化、共同化の会議の中で他町村との統合について検討してまいりたい。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	西部第1水源					
	所在地	矢吹町田内872番地2					
	分類	供給処理施設					
	用途	上水道施設					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	63.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	2台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	第1水源	1979年	31.36㎡	31.36㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	42年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	84.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	340千円	338千円	334千円
		維持修繕費	928千円	2621千円	124千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		H30	計装装置雷被害修繕		804千円
	R元	計装装置雷被害修繕		2497千円	
VI 利用情報				(開館日数 365 日) ※令和2年度	
年間利用日数	365日	年間延利用者数	人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、長寿命化計画に合わせて改修を実施する。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	西部第2水源					
	所在地	矢吹町子ハ清水347番地					
	分類	供給処理施設					
	用途	上水道施設					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	506.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	2台	
	II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考	
第1水源	1995年	26.00㎡	26.00㎡	1階	鉄筋コンクリート		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	26年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	52.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	302千円	299千円	292千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報				(開館日数 365 日) ※令和2年度	
年間利用日数	365日	年間延利用者数	人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、長寿命化計画に合わせて改修を実施する。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	赤沢第1水源				
	所在地	矢吹町赤沢24番地2				
	分類	供給処理施設				
	用途	上水道施設				
	施設設置条例					
	管理方式	公設公営				
	所管課	上下水道課				
	I 土地情報					
	敷地面積	486.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	2台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
第1水源	1994年	66.00㎡	66.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	27年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	54.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	13千円	13千円	13千円
		維持修繕費	0千円	0千円	0千円
	過去の主な改修履歴		年 度	内 容	費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 0 日) ※令和2年度					
年間利用日数	日	年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・休止しており現在使用していない。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・将来的に廃止を検討する必要がある。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	赤沢第2水源					
	所在地	矢吹町赤沢27番地2					
	分類	供給処理施設					
	用途	上水道施設					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	262.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	第2水源	1995年	39.00㎡	39.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	26年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	52.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	4千円	4千円	4千円
		維持修繕費	0千円	0千円	0千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報				(開館日数 0 日) ※令和2年度	
年間利用日数	日	年間延利用者数	人		
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	現在稼働しておりませんが、将来的な堀川ダムの枯渇を想定した場合、継続する必要がある。給水人口、自然現象を見ながら、長寿命化計画により更新を計画したい。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	赤沢第3水源				
	所在地	矢吹町赤沢134番地3				
	分類	供給処理施設				
	用途	上水道施設				
	施設設置条例					
	管理方式	公設公営				
	所管課	上下水道課				
	I 土地情報					
	敷地面積	200.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
第3水源	1999年	26.26㎡	26.26㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	22年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	44.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	1706千円	1692千円	2645千円
		維持修繕費	2214千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成30年度	水位計被雷復旧工事		2,214千円
				千円	
VI 利用情報				(開館日数 365 日) ※令和2年度	
年間利用日数	365日	年間延利用者数	人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、長寿命化計画により更新を計画したい。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・五本松配水池へ送水できる唯一の自己水源であるため、統廃合はできない。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	三城目第5水源					
	所在地	矢吹町中野目東277番地					
	分類	供給処理施設					
	用途	上水道施設					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	488.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	第5水源	1994年	109.00㎡	109.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	27年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	54.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	0千円	0千円	0千円
		維持修繕費	0千円	0千円	0千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 0 日) ※令和2年度					
年間利用日数	日	年間延利用者数	人		
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・休止しており現在使用していない。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・将来的に廃止を検討する必要がある。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	西部配水池					
	所在地	矢吹町子ハ清水303番地4					
	分類	供給処理施設					
	用途	上水道施設					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	380.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	2台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	配水池	1982年	16.00㎡	16.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	39年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	78.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	5千円	4千円	7千円
		維持修繕費	573千円	573千円	573千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365 日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	0人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、長寿命化計画に合わせて改修を実施する。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・現状で統廃合は検討できない。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	五本松配水池					
	所在地	矢吹町五本松87番地					
	分類	供給処理施設					
	用途	上水道施設					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	3960.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	5台	
	II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考	
配水池	1990年	676.00㎡	676.00㎡	1階	プレストレストコンクリート		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	31年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	62.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	204千円	207千円	198千円
		維持修繕費	11629千円	8443千円	8443千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成30年度	塩素注入設備更新工事		3,186千円
	令和元年度	配水池残留塩素系修繕		572千円	
VI 利用情報				(開館日数 365 日) ※令和2年度	
年間利用日数	365日	年間延利用者数	人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、長寿命化計画に合わせて改修を実施する。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	・現状で統廃合は検討できない。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	中畑配水池					
	所在地	矢吹町根宿326番地8					
	分類	供給処理施設					
	用途	上水道施設					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1167.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	1台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	配水池	1988年	249.00㎡	249.00㎡	1階	プレストレストコンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	66.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	45千円	32千円	23千円
		維持修繕費	0千円	0千円	0千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報				(開館日数 0 日) ※令和2年度	
年間利用日数	日	年間延利用者数	人		
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・休止しており現在使用していない。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・将来的に廃止を検討する必要がある。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	三城目第2配水池					
	所在地	矢吹町明新下206番地					
	分類	供給処理施設					
	用途	上水道施設					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1434.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	2台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	配水池	1986年	196.00㎡	196.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	35年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	70.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	30千円	31千円	29千円
		維持修繕費	726千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365 日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、長寿命化計画に合わせて改修を実施する。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・現状で統廃合は検討できない。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	沢尻ポンプ場					
	所在地	矢吹町沢尻139番地1					
	分類	供給処理施設					
	用途	上水道施設					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	178.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	2台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ場	1985年	56.80㎡	56.80㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	36年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	72.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	1045千円	865千円	887千円
		維持修繕費	121千円	121千円	121千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 365 日) ※令和2年度					
年間利用日数	365日	年間延利用者数	人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	0.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、長寿命化計画に合わせて改修を実施する。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) ・現状で統廃合は検討できない。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	堰の上ポンプ場					
	所在地	矢吹町堰の上259番地12					
	分類	供給処理施設					
	用途	上水道施設					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	上下水道課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1355.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	0台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ポンプ場	1985年	106.00㎡	106.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		



維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	36年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが、使用に支障はない	
	老朽化率	72.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特になし	
	V 維持管理費用				
		年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	維持管理費	光熱水費	0千円	0千円	0千円
		維持修繕費	0千円	0千円	0千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報				(開館日数 0日) ※令和2年度	
年間利用日数	日	年間延利用者数	人		
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・休止しており現在使用していない。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針) 現在休止している施設であり、長寿命化計画により今後計画的に除却予定である。				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	矢吹中学校					
	所在地	矢吹町文京町118番地					
	分類	学校教育系施設					
	用途	学校					
	施設設置条例	矢吹町立小学校及び中学校条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	61,612.24㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	100台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	校舎Ⅰ期	2011年	3281.85㎡	6288.12㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	校舎Ⅱ期	2012年	431.75㎡	775.00㎡	2階	鉄筋コンクリート	渡り廊下含む
給食施設	1997年	381.45㎡	721.64㎡	2階	鉄骨造		
体育館	2011年	1814.12㎡	1879.18㎡	1階	鉄筋コンクリート		
武道場	2012年	517.29㎡	587.40㎡	1階	木造		
部室	2013年	202.74㎡	202.74㎡	1階	木造		
機械室	2011年	64.20㎡	64.20㎡	1階	鉄筋コンクリート		
体育館渡り廊下	2011年	42.18㎡	42.18㎡	1階	鉄骨造		
プール	2012年	1243.59㎡	1370.45㎡	1階	鉄筋コンクリート	渡り廊下・階段室含む	
給食棟	2012年	43.87㎡	62.50㎡	2階	鉄骨造		
駐輪場	2013年	459.64㎡	459.64㎡	1階	鉄骨造		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備(蓄電池を含む)				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	10年	建築物(外壁・漏水等)	一部装飾タイルの剥脱があるが、良好である。	
	老朽化率	20.0%	設備機器	概ね良好である。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	照度の確保が課題である。	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	12000千円	13100千円	14300千円
		維持修繕費	1050千円	490千円	1150千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 210 日) ※令和2年度					
年間利用日数	210日	年間延利用者数	105,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	500.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和36年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	矢吹小学校					
	所在地	矢吹町中町100番地					
	分類	学校教育系施設					
	用途	学校					
	施設設置条例	矢吹町立小学校及び中学校条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	23,086.31㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	65台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	校舎	1969年	1056.14㎡	3133.91㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	校舎(増築分)	1982年	483.03㎡	1449.09㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	給食室	1974年	184.14㎡	184.14㎡	1階	鉄骨造	
	グランド用倉庫	1969年	33.04㎡	33.04㎡	1階	コンクリートブロック	
	可燃物倉庫	1988年	4.41㎡	4.41㎡	1階	コンクリートブロック	
	屋内運動場	1989年	1306.10㎡	1306.10㎡	1階	鉄骨造	
	プール更衣室棟	1991年	75.00㎡	75.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
	倉庫	2018年	24.00㎡	24.00㎡	1階	軽量鉄骨造	
	屋外放送室	1964年	3.00㎡	3.00㎡	1階	コンクリートブロック	
	屋外便所	1997年	7.29㎡	7.29㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
	出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有	
	多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備	太陽光発電設備(蓄電池を含む)			

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	52年	建築物(外壁・漏水等)	改修後概ね良好である。	
	老朽化率	100.0%	設備機器	改修後概ね良好である。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	改修後概ね良好である。	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	5200千円	4100千円	4000千円
		維持修繕費	720千円	1360千円	1460千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成22年度	耐震補強工事		55800千円
平成28年度		大規模改修工事		965000千円	
VI 利用情報 (開館日数 210 日) ※令和2年度					
年間利用日数	210日	年間延利用者数	46,200人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	220.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和20年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	善郷小学校					
	所在地	矢吹町小松384番地2					
	分類	学校教育系施設					
	用途	学校					
	施設設置条例	矢吹町立小学校及び中学校条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	18,448.55㎡	所有区分	一部借地	駐車可能台数	100台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	校舎	1981年	952.93㎡	2860.55㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	校舎(増築分)	1982年	512.61㎡	1545.86㎡	3階	鉄筋コンクリート	
給食室	1981年	149.88㎡	149.88㎡	1階	鉄骨造		
屋内運動場	1981年	988.44㎡	988.44㎡	1階	鉄骨造		
体育用具庫	1984年	25.92㎡	25.92㎡	1階	コンクリートブロック		
プール機械室・便所	1984年	60.00㎡	60.00㎡	1階	コンクリートブロック		
プール更衣室	1984年	37.50㎡	37.50㎡	1階	コンクリートブロック		
プレハブ倉庫	1984年	48.60㎡	48.60㎡	1階	鉄骨造		
ボイラー室	1999年	4.60㎡	4.60㎡	1階	コンクリートブロック		
屋外便所	1998年	9.93㎡	9.93㎡	1階	木造		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	40年	建築物(外壁・漏水等)	外壁にひび割れがあり、漏水が見られる。	
	老朽化率	80.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	8100千円	8300千円	9300千円
		維持修繕費	1700千円	1070千円	1280千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成21年度	体育館耐震補強工事		8700千円
令和3年度		トイレ洋式改修工事		36000千円	
VI 利用情報 (開館日数 210 日) ※令和2年度					
年間利用日数	210日	年間延利用者数	98,700人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	470.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和10年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	中畑小学校					
	所在地	矢吹町中畑329番地					
	分類	学校教育系施設					
	用途	学校					
	施設設置条例	矢吹町立小学校及び中学校条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	18,735.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	30台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	校舎	1972年	620.19㎡	2059.17㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	校舎(増築分)	1984年	860.16㎡	1449.80㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	ボイラー室	1972年	18.00㎡	18.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
	給食室	1975年	106.19㎡	106.19㎡	1階	鉄骨造	
プール用機械室倉庫	2000年	32.00㎡	32.00㎡	1階	鉄筋コンクリート		
プール用更衣室便所	2000年	48.00㎡	48.00㎡	1階	鉄筋コンクリート		
倉庫	2014年	32.40㎡	32.40㎡	1階	鉄骨造		
機械室	1984年	10.00㎡	10.00㎡	1階	コンクリートブロック		
ポンプ室	不明	6.00㎡	6.00㎡	1階	コンクリートブロック		
屋内運動場	1990年	1114.00㎡	1114.00㎡	1階	鉄骨造		
便所	1997年	6.25㎡	6.25㎡	1階	木造		
小鳥小屋							
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	49年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に浮き・ひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	98.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	4100千円	3800千円	4000千円
		維持修繕費	660千円	1870千円	3460千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成5年度	大規模改造工事		43500千円
平成22年度		耐震補強工事		30400千円	
VI 利用情報 (開館日数 210日) ※令和2年度					
年間利用日数	210日	年間延利用者数	35,700人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	170.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和7年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	三神小学校					
	所在地	矢吹町神田西130番地2					
	分類	学校教育系施設					
	用途	学校					
	施設設置条例	矢吹町立小学校及び中学校条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	28,001.25㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	30台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	校舎	1987年	1760.90㎡	2675.10㎡	3階	鉄筋コンクリート	
	屋内運動場	2002年	961.00㎡	961.00㎡	1階	鉄骨造	
	グラウンド用物置	1963年	19.83㎡	19.83㎡	1階	コンクリートブロック	
	プール用機械室倉庫	1999年	32.00㎡	32.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
	プール用更衣室・便所	1999年	44.00㎡	44.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
	出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有	
	多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	34年	建築物(外壁・漏水等)	部分的な外壁にひび割れがあり、防水シートに摩耗が見られる。	
	老朽化率	68.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	4500千円	4400千円	4100千円
		維持修繕費	870千円	880千円	1990千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成23年度	空調設備整備工事		39400千円
令和3年度		トイレ洋式改修工事		18600千円	
VI 利用情報 (開館日数 210日) ※令和2年度					
年間利用日数	210日	年間延利用者数	27,300人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	130.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和36年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	複合施設					
	所在地	矢吹町本町165番地					
	分類	社会教育系施設					
	用途	文化施設等					
	施設設置条例	矢吹町複合施設条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	5,263.38㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	70台	
	II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考	
複合施設	2020年	2151.44㎡	3004.07㎡	2階	鉄骨造		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	1年	建築物(外壁・漏水等)	概ね良好である。	
	老朽化率	0.0%	設備機器	概ね良好である。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	概ね良好である。	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	0千円	0千円	4300千円
		維持修繕費	0千円	0千円	0千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 300 日) ※令和2年度					
年間利用日数	300日	年間延利用者数	97,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	323.3人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・継続して使用するため、計画的に改修が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	中畑公民館					
	所在地	矢吹町中畑127番地1					
	分類	文化系施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町公民館条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	5,932.13㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	55台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	中畑公民館	1991年	371.80㎡	371.80㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	30年	建築物(外壁・漏水等)	外壁・基礎にひび割れがあり地盤沈下が見られる	
	老朽化率	60.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	8200千円	8600千円	900千円
		維持修繕費	18千円	161千円	78千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 315 日) ※令和2年度					
年間利用日数	223日	年間延利用者数	2,591人		
利用率	70.8%	1日あたり利用者数	8.2人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・継続して使用するが、老朽化が激しいため、計画として令和15年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	農村環境改善センター					
	所在地	矢吹町中畑127番地1					
	分類	文化系施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	3,975.4㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	55台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	農村環境改善センター	1992年	702.80㎡	702.80㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差		出入口のスロープ		トイレ洋式化			
多目的トイレ		再生可能エネルギー設備					

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	29年	建築物(外壁・漏水等)	概ね良好である。	
	老朽化率	58.0%	設備機器	概ね良好である。	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	概ね良好である。	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	千円	千円	千円
		維持修繕費	千円	千円	千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 日) ※令和2年度					
年間利用日数		年間延利用者数			
利用率	#DIV/0!	1日あたり利用者数	#DIV/0!		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・継続して使用するが、老朽化が激しいため、計画として令和15年頃に改修(建替え)が必要。				
(2)統廃合が検討できる					
(統廃合の方針)					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	三神公民館					
	所在地	矢吹町神田西130番地1					
	分類	文化系施設					
	用途	集会施設					
	施設設置条例	矢吹町公民館条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	2,597.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	20台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	三神公民館	1980年	632.00㎡	874.00㎡	2階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	一部有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	41年	建築物(外壁・漏水等)	外壁に塗膜の劣化やひび割れがあり漏水が見られる	
	老朽化率	82.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	5100千円	5200千円	5100千円
		維持修繕費	12千円	105千円	238千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 309日) ※令和2年度					
年間利用日数	215日	年間延利用者数	9,300人		
利用率	69.6%	1日あたり利用者数	30.1人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・継続して使用するが、老朽化が激しいため、早期に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	文化センター				
	所在地	矢吹町一本木101番地11				
	分類	社会教育系施設				
	用途	文化施設				
	施設設置条例	矢吹町文化センター条例				
	管理方式	公設公営				
	所管課	教育振興課				
	I 土地情報					
	敷地面積	22,478.88㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	360台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
文化センター	1993年	3087.59㎡	3426.81㎡	2階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	一部有	
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	28年	建築物(外壁・漏水等)	外壁ジョイント部のひび割れ、シーリングの硬化が見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	56.0%	設備機器	老朽化により更新時期を迎えている	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	8015千円	6451千円	4837千円
		維持修繕費	1531千円	659千円	842千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成26年度	冷温発生設備改修工事		3010千円
平成27年度		冷暖房設備改修工事		千円	
VI 利用情報 (開館日数 303 日) ※令和2年度					
年間利用日数	95日	年間延利用者数	10,328人		
利用率	31.4%	1日あたり利用者数	34.1人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和35年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	ふるさとの森					
	所在地	矢吹町大池243番地2					
	分類	社会教育系施設					
	用途	博物館等					
	施設設置条例	矢吹町ふるさとの森芸術村条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	12,255.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数		
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	ふるさとの館	1990年	497.85㎡	457.11㎡	1階	木造	
	あゆり館	1990年	214.30㎡	188.86㎡	1階	木造	
	創作の館1	1990年	46.03㎡	46.03㎡	1階	木造	
	創作の館2	1990年	48.32㎡	48.32㎡	1階	木造	
	陶芸の館	1993年	64.59㎡	64.59㎡	1階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	有(車椅子の方用)	再生可能エネルギー設備			無		


維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	31年	建築物(外壁・漏水等)	基礎部にひび割れが見られるが使用に支障はない	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	1130千円	880千円	910千円
		維持修繕費	99千円	443千円	94千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和3年度	正面玄関屋根改修工事		1800千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 278 日) ※令和2年度					
年間利用日数	220日	年間延利用者数	7,650人		
利用率	79.1%	1日あたり利用者数	27.5人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和12年頃に長寿命化改修、令和32年頃に大規模改修が必要				
(2)統廃合が検討できる					
(統廃合の方針)					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

施設カルテ


基本情報	施設名称	矢吹中学校D棟(歴史民俗資料収蔵庫)					
	所在地	矢吹町文京町118番地					
	分類	社会教育系施設					
	用途	収蔵庫					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	中学校敷地内	所有区分	町有地	駐車可能台数	5台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	収蔵庫	1990年	563.58㎡	1071.72㎡	2階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
	出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無	
	多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	31年	建築物(外壁・漏水等)	外壁にひび割れが見られる。	
	老朽化率	62.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	37千円	89千円	86千円
		維持修繕費	0千円	0千円	0千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成30年度	設備改修工事		1275千円
令和2年度		排水設備工事		3740千円	
VI 利用情報 (開館日数 0 日) ※令和2年度					
年間利用日数			年間延利用者数		
利用率	#DIV/0!		1日あたり利用者数	#DIV/0!	
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・継続して使用するため、計画的に改修が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	総合体育施設					
	所在地	矢吹町一本木100番地1					
	分類	体育施設					
	用途	体育施設					
	施設設置条例	矢吹町体育施設条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	1,261.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	40台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	放送・観覧席	1979年	60.60㎡	60.60㎡	1階	鉄筋コンクリート	
	倉庫・便所	1979年	78.80㎡	78.80㎡	1階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	一部有		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	42年	建築物(外壁・漏水等)	壁面のひび割れ、シール材の劣化、屋根材のさびが見られる。	
	老朽化率	84.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	衛生環境の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	62千円	63千円	62千円
		維持修繕費	86千円	50千円	1千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 359 日) ※令和2年度					
年間利用日数	277日	年間延利用者数	5,612人		
利用率	77.2%	1日あたり利用者数	15.6人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和9年頃に改修(建替え)が必要。				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	勤労者体育館				
	所在地	矢吹町文京町118番地3				
	分類	体育施設				
	用途	スポーツ施設				
	施設設置条例	矢吹町勤労者体育施設条例				
	管理方式	公設民営(指定管理)				
	所管課	教育振興課				
	I 土地情報					
	敷地面積	2,926.66㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	10台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
勤労者体育館	1988年	540.00㎡	540.00㎡	2階	鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	老朽化が見られるが、異常は無い	
	老朽化率	66.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	照明機器のLED化が課題	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	310千円	331千円	307千円
		維持修繕費	19千円	0千円	57千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		令和元年度	屋根改修工事		1593千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 359 日) ※令和2年度					
年間利用日数	161日	年間延利用者数	1,442人		
利用率	44.8%	1日あたり利用者数	4.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和10年頃に長寿命化改修、令和30年頃に大規模改修が必要。				
(2)統廃合が検討できる					
(統廃合の方針)					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	テニスコートハウス					
	所在地	矢吹町文京町118番地3					
	分類	体育施設					
	用途	スポーツ施設					
	施設設置条例	矢吹町勤労者体育施設条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	6,827.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	10台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	テニスコートハウス	1988年	23.81㎡	23.81㎡	1階	アルミニウム造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	33年	建築物(外壁・漏水等)	概ね良好である。	
	老朽化率	100.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	293千円	223千円	205千円
		維持修繕費	0千円	0千円	4千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 359 日) ※令和2年度					
年間利用日数	243日	年間延利用者数	2,404人		
利用率	67.7%	1日あたり利用者数	6.7人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和11年頃に改修が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	旧中央公民館					
	所在地	矢吹町曙町17番地					
	分類	その他施設					
	用途	その他					
	施設設置条例						
	管理方式	公設公営					
	所管課	教育振興課					
	I 土地情報						
	敷地面積	3,417.29㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	50台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	旧中央公民館	1973年	580.91㎡	1161.82㎡	2階	鉄筋コンクリート	
	陶芸室	2000年	22.73㎡	22.73㎡	1階	軽量鉄骨造	
	物置	2013年	24.08㎡	24.08㎡	1階	軽量鉄骨造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	48年	建築物(外壁・漏水等)	雨漏りが発生している。内外壁のクラックが見られる。	
	老朽化率	96.0%	設備機器	老朽化により故障等が心配される。	
	耐震基準	旧耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	2階大ホール天井にアスベストが吹き付けられている。	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	2080千円	1920千円	1120千円
		維持修繕費	233千円	635千円	2千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 170 日) ※令和2年度					
年間利用日数	170日	年間延利用者数	3,772人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	22.2人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	<ul style="list-style-type: none"> ・教育施設としての利用計画は無い。 ・継続して使用するためには、アスベストの除去や耐震化の大規模改修工事が必要。 				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				
	<ul style="list-style-type: none"> ・「矢吹町複合施設」として複合化済。 				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	旧図書館				
	所在地	矢吹町小松481番地				
	分類	その他施設				
	用途	その他				
	施設設置条例					
	管理方式	公設公営				
	所管課	教育振興課				
	I 土地情報					
	敷地面積	2,597.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	25台
	II 建物情報					
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
旧図書館	1989年	606.00㎡	672.00㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応						
出入口の段差	有	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有	
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備			無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	32年	建築物(外壁・漏水等)	防水シートの劣化があり漏水が見られる	
	老朽化率	64.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	1660千円	1640千円	千円
		維持修繕費	158千円	0千円	0千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 26 日) ※令和2年度					
年間利用日数	26日	年間延利用者数	1,112人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	42.8人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	<ul style="list-style-type: none"> ・教育施設としての使用計画は無い。 ・継続的な使用が可能な施設であり、計画として令和21年頃に改修(建替え)が必要。 				
	(2)統廃合が検討できる				
(統廃合の方針)					
<ul style="list-style-type: none"> ・「矢吹町複合施設」として複合化済。 					

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	矢吹幼稚園					
	所在地	矢吹町大町184番地10					
	分類	子育て支援施設					
	用途	幼稚園					
	施設設置条例	矢吹町立幼稚園条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	子育て支援課					
	I 土地情報						
	敷地面積	4,326.15㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	70台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	園舎	1989年	600.48㎡	600.48㎡	1階	鉄骨造	
	プール	1989年	80.06㎡	80.06㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	32年	建築物(外壁・漏水等)	外壁や基礎にひび割れがあり、屋根材に錆が見られる。	
	老朽化率	64.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	1400千円	1400千円	1700千円
		維持修繕費	200千円	160千円	220千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成23年度	空調設備整備工事		3300千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 200 日) ※令和2年度					
年間利用日数	200日	年間延利用者数	7,800人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	39.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和14年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日


基本情報	施設名称	中央幼稚園					
	所在地	矢吹町一本木85番地1					
	分類	子育て支援施設					
	用途	幼稚園					
	施設設置条例	矢吹町立幼稚園条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	子育て支援課					
	I 土地情報						
	敷地面積	4,396.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	50台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	園舎	1978年	955.89㎡	834.79㎡	1階	鉄骨造	
	プール機械室	1990年	4.86㎡	4.86㎡	1階	コンクリートブロック	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備	無				

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	43年	建築物(外壁・漏水等)	外壁や基礎にひび割れがあり、屋根材に破損が見られる。	
	老朽化率	86.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	1600千円	1600千円	1600千円
		維持修繕費	1160千円	420千円	920千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成12年度	三歳児就園園舎改修工事		11000千円
平成21年度		耐震補強工事		9300千円	
VI 利用情報 (開館日数 200 日) ※令和2年度					
年間利用日数	200日	年間延利用者数	21,800人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	109.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和6年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	中畑幼稚園					
	所在地	矢吹町根宿520番地1					
	分類	子育て支援施設					
	用途	幼稚園					
	施設設置条例	矢吹町立幼稚園条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	子育て支援課					
	I 土地情報						
	敷地面積	5,412.00㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	20台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	園舎	1979年	584.47㎡	584.47㎡	1階	鉄骨造	
	プール	1989年	80.06㎡	80.06㎡	1階	鉄筋コンクリート	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	42年	建築物(外壁・漏水等)	外壁や基礎にひび割れがあり、軒天に腐食が見られる。	
	老朽化率	84.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	1000千円	1100千円	1200千円
		維持修繕費	20千円	1030千円	1050千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成11年度	三歳児就園園舎改修工事		2700千円
平成23年度		遊戯室床改修工事		1900千円	
VI 利用情報 (開館日数 200 日) ※令和2年度					
年間利用日数	200日	年間延利用者数	10,000人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	50.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和12年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	三神幼稚園					
	所在地	矢吹町神田西130番地1					
	分類	子育て支援施設					
	用途	幼稚園					
	施設設置条例	矢吹町立幼稚園条例					
	管理方式	公設公営					
	所管課	子育て支援課					
	I 土地情報						
	敷地面積	4,119.66㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	8台	
	II 建物情報						
建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考	
園舎	1977年	582.39㎡	585.39㎡	1階	鉄筋コンクリート		
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	有	出入口のスロープ	無	トイレ洋式化	無		
多目的トイレ	無	再生可能エネルギー設備			無		

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	44年	建築物(外壁・漏水等)	外壁や基礎にひび割れがあり、軒天や防水シートの破損が見られる。	
	老朽化率	88.0%	設備機器	老朽化等による故障が心配される	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	空気・熱・衛生環境及び照度の確保が課題である	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	800千円	800千円	800千円
		維持修繕費	260千円	800千円	80千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
		平成6年度	大規模改修工事		9700千円
平成11年度		三歳児就園園舎改修工事		2700千円	
VI 利用情報 (開館日数 200 日) ※令和2年度					
年間利用日数	200日	年間延利用者数	8,600人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	43.0人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針) ・必要性が高く、継続して使用するため、計画として令和9年頃に改修(建替え)が必要。				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日

基本情報	施設名称	屋内外運動場					
	所在地	矢吹町小松14番地					
	分類	子育て支援施設					
	用途	その他					
	施設設置条例	矢吹町屋内外運動場条例					
	管理方式	公設民営(指定管理)					
	所管課	子育て支援課					
	I 土地情報						
	敷地面積	3,642.01㎡	所有区分	町有地	駐車可能台数	8台	
	II 建物情報						
	建築物	建築年度	建築面積 (1階床面積)	延床面積	階数	構造	備考
	屋内外運動場	2014年	982.62㎡	947.85㎡	2階	木造	
III バリアフリー、環境対応							
出入口の段差	無	出入口のスロープ	有	トイレ洋式化	有		
多目的トイレ	有	再生可能エネルギー設備				無	

維持管理情報	IV 保全・品質情報				
	築年数	7年	建築物(外壁・漏水等)	特に問題なし	
	老朽化率	31.8%	設備機器	特に問題なし	
	耐震基準	新耐震基準	環境(空気・照度・熱・衛生)	特に問題なし	
	V 維持管理費用				
	維持管理費	年 度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
		光熱水費	1,789千円	1,470千円	1,587千円
		維持修繕費	0千円	517千円	187千円
	過去の主な改修履歴	年 度	内 容		費 用
					千円
				千円	
VI 利用情報 (開館日数 252 日) ※令和2年度					
年間利用日数	252日	年間延利用者数	28,301人		
利用率	100.0%	1日あたり利用者数	112.3人		
方針	(1)改修・建替えが必要				
	(継続の方針)				
	・必要性が高く、継続して使用するため、計画的な改修が必要				
方針	(2)統廃合が検討できる				
	(統廃合の方針)				

※Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵは主要な施設について記載

作成更新日

令和4年3月1日