

給食用食材の放射能検査結果について

矢吹町教育委員会

給食食材の放射能検査は、次の2つの方法により行っております。

(1) 前日検査

翌日提供される給食に使用する主要食材を複数品目(献立により異なる)検査します。万一、測定下限値を超えた場合は、その日のうちに交換し再検査する体制をとっております。

(2) まるごと検査

その日に提供された給食1食分まるごと(米・パン・麺の主食及び牛乳、デザート含む)をフードプロセッサーにかけ液状にしたものを検査します。「品目」欄には「まるごと検査」と表示します。

測定場所: 矢吹町放射能測定センター

測定機種: NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ

ND: 測定下限値未満※

※厚生労働省で定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき、測定下限値を(<O)で表記しております。

(単位: ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.4.7	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.4.10	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.4.11	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R5.4.12	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.4.13	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.1)
R5.4.17	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.4.18	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.5)	ND(<4.2)
R5.4.19	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R5.4.20	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.4.21	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.4.24	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.7)
R5.4.25	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.4.26	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.8)	ND(<4.1)
R5.4.27	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.4)	ND(<4.2)
R5.4.28	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.4)	ND(<3.9)
R5.5.1	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.5.2	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.5.8	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.5.10	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.5.11	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.5.12	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.2)	ND(<3.8)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.5.15	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.7)	ND(<5.8)	ND(<4.4)
R5.5.16	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.5.17	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.6)	ND(<4.1)
R5.5.18	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R5.5.19	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R5.5.24	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.4)	ND(<3.8)
R5.5.25	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.9)	ND(<4.3)
R5.5.29	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.5.30	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.1)	ND(<4.1)
R5.6.2	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R5.6.5	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.6.6	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.6.8	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.6.9	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.5)	ND(<3.3)
R5.6.12	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.6.13	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.6.15	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.6.19	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R5.6.20	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.6.22	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R5.6.26	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.6.27	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R5.6.28	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.4)	ND(<4.0)
R5.6.29	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R5.6.30	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R5.7.3	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.5)	ND(<3.5)
R5.7.4	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.7.5	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.7.6	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R5.7.7	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R5.7.10	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.7.11	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.7.12	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R5.7.13	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.7.14	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.1)	ND(<3.7)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.7.18	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.4)	ND(<3.5)
R5.7.19	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.4)
R5.8.21	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.8.22	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.8.23	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.8.24	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.8.25	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.8.28	中畑小学校	まるごと	—	ND(<4.9)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R5.8.29	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.4)	ND(<4.1)
R5.8.30	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.8.31	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.9.1	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.8)
R5.9.4	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.9.5	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.9.6	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.9.8	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.4)	ND(<4.2)
R5.9.11	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.9.12	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.9.19	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.5)	ND(<4.0)
R5.9.20	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.9.21	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.9.25	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.9.26	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.1)	ND(<5.2)	ND(<4.1)
R5.9.27	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.9.28	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.9.29	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R5.10.2	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R5.10.4	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R5.10.5	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.4)	ND(<4.2)
R5.10.6	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.9)	ND(<5.2)	ND(<4.1)
R5.10.10	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R5.10.11	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.8)	ND(<3.4)
R5.10.17	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.10.18	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R5.10.19	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<4.0)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.10.20	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.9)
R5.10.23	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R5.10.24	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R5.10.25	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.2)	ND(<3.6)
R5.10.26	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.4)
R5.10.30	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.7)	ND(<4.3)
R5.10.31	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.2)	ND(<3.6)
R5.11.1	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R5.11.2	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<4.1)
R5.11.6	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.6)	ND(<3.6)
R5.11.7	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.8)
R5.11.8	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R5.11.9	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.11.10	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R5.11.13	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R5.11.14	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<4.0)
R5.11.15	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.11.17	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<5.6)	ND(<4.2)
R5.11.20	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R5.11.21	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R5.11.22	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.2)	ND(<4.0)
R5.11.24	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.5)	ND(<3.4)
R5.11.27	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.8)	ND(<4.2)
R5.11.28	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.6)	ND(<4.3)
R5.11.29	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.11.30	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.12.1	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<5.6)	ND(<4.2)
R5.12.4	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.1)	ND(<3.8)
R5.12.5	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.3)	ND(<4.0)
R5.12.6	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.9)
R5.12.7	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.0)	ND(<3.9)
R5.12.8	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R5.12.11	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.2)	ND(<5.6)	ND(<4.2)
R5.12.12	中畑小学校	まるごと	—	ND(<6.0)	ND(<6.3)	ND(<4.4)
R5.12.13	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.7)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R5.12.14	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R5.12.15	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.9)
R5.12.18	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.12.19	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R5.12.20	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.6)
R5.12.21	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.4)	ND(<4.2)
R6.1.9	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R6.1.10	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R6.1.11	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R6.1.12	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.5)	ND(<3.5)
R6.1.15	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R6.1.16	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.7)	ND(<3.4)
R6.1.17	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.7)	ND(<5.2)	ND(<3.9)
R6.1.18	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.1)	ND(<4.7)	ND(<3.7)
R6.1.19	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R6.1.22	中畑小学校	まるごと	—	ND(<4.9)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R6.1.23	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.1)	ND(<3.7)
R6.1.24	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R6.1.25	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.6)
R6.1.26	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.3)	ND(<3.8)
R6.1.29	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.0)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R6.1.30	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R6.1.31	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R6.2.1	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R6.2.5	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.9)
R6.2.6	中畑小学校	まるごと	—	ND(<4.9)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R6.2.7	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.1)	ND(<3.6)
R6.2.8	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R6.2.9	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.6)	ND(<3.6)
R6.2.13	中畑小学校	まるごと	—	ND(<4.9)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R6.2.14	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.5)
R6.2.15	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.0)	ND(<3.8)
R6.2.19	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R6.2.20	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.7)	ND(<3.5)
R6.2.21	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<5.3)	ND(<3.8)

(単位:ベクレル/kg)

検査日	学校名	品目	産地	放射性セシウム		放射性ヨウ素
				Cs 134	Cs 137	I 131
R6.2.22	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R6.2.26	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R6.2.27	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R6.2.28	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R6.2.29	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.9)	ND(<3.7)
R6.3.1	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R6.3.4	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.5)
R6.3.5	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.9)	ND(<3.8)
R6.3.6	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.3)	ND(<3.9)
R6.3.7	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<4.5)	ND(<3.6)
R6.3.8	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.2)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R6.3.11	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.8)	ND(<5.2)	ND(<3.8)
R6.3.12	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.4)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R6.3.13	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R6.3.14	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.3)	ND(<5.0)	ND(<3.7)
R6.3.15	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.5)	ND(<4.8)	ND(<3.6)
R6.3.18	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.8)	ND(<3.7)
R6.3.19	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<4.7)	ND(<3.6)
R6.3.21	中畑小学校	まるごと	—	ND(<5.6)	ND(<5.2)	ND(<3.6)

(R6.3.21 最終更新)