

（仮称）スマートパーク基本計画（案）パブリックコメント実施結果

意見等募集期間：令和7年3月18日（火）～令和7年4月17日（木）

意見等提出件数：6名（33件）

※ご提出いただいたご意見等は、原文の内容を基本としつつ、要約しております。

No.	該当ページ	提出された意見等	町の考え方
1	7	建設予定地が何故ココットの前なのか？	他の土地の利用についても検討を行い、KOKOTTOや周辺施設との連動性や駅からのアクセス、中心市街地のにぎわいに資する現在の場所が適切であると判断いたしました。
2	7	建設予定地についてココット利用者にアンケートを取ってほしい。	利用者の方々のご意見は非常に重要であると認識しております。駐車場利用だけでなく他の様々な要素も総合的に検討を進めている状況であり、その一つとしてパブリックコメントを実施しておりますので、ご理解願います。
3	7	建設予定地を他の土地にという考えはなかったのでしょうか？	他の土地の利用についても検討を行い、KOKOTTOや周辺施設との連動性や駅からのアクセス、中心市街地のにぎわいに資する現在の場所が適切であると判断いたしました。
4	31 32	「03建築計画概要」「(1) 施設利用イメージ」に示された内容は具体性がありません。	具体的な取組みを進める中で、ご意見を参考にさせていただきます。
5		実証事業は7年度までの事業として進められており、事業の評価を基本計画にどのように生かしていくのか、示されていません。	今後具体的な取組みを進める中で、お示しできる段階に応じ、対応してまいります。
6		パブリックコメントが3月18日から始まりましたが、「矢吹町スポーツ振興審議会」で審議されていません。	矢吹町パブリックコメント制度実施要綱に基づき実施させていただきました。
7		拠点を、「複合施設KOKOTTOの地域」とすることについては、いつ、どこで、整理検討されたのですか。	令和4年度から検討を開始し、令和5年3月議会の全員協議会において概要やスケジュール等について説明しております。

No.	該当ページ	提出された意見等	町の考え方
8		「交流人口の増加に向けた取組」を行ってきたわけですが、その成果と課題はどうだったのでしょうか。「交流人口の増加」とは、どのような指標で認識しているのですか。	機運醸成イベントやソフト事業の参加者数等を指標としております。
9		「拠点」とは、どのようなものが揃うことが、拠点なのかを明確に示し、議論を深めることが出発点です。	具体的な取組みを進める中で、ご意見を参考にさせていただきます。
10		「周辺の類似施設とは明確に異なる価値提案」とは、どのようなものかも提示せず、「単なるジム施設ではなく「地域の健康ハブ」として機能を持つ」としながら、どのような機能が求められ、整備するかについても語られていません。この基本計画(案)によって、壮大な「基本理念」の達成目標を具体化し、実現するためのステップと方法論が示されなければ、それは、基本計画とは言えません。	具体的な取組みを進める中で、ご意見を参考にさせていただきます。
11		実証事業は、学校や既存の施設で、活かすもののように見えます。	学校や既存の施設で実施してきた実証事業を活かしつつ、より良い取り組みを進めていく予定です。
12		どのようなデジタル機器が設置されるのか、どのような「スポーツコミッション」が設立されるのか、どのようなトレーナーやスタッフが揃うのか、全く提示されない中で、ただただ、建物ができた後、どのように運営されるのか、気がかりです。基本理念の実現を目指したとき、計画されている建物はたいへん狭いものに見えます。既存の施設とどのように機能分担をするかも、示されていません。	今後具体的な取組みを進める中で、お示しできる段階に応じ、対応してまいります。
13		賑わいの創出は、町や地域が他の地域に住む人にとっても、行ってみたいという動機が生まれる環境があることではないでしょうか。そのような提案が、この計画には見当たりません。	今後具体的な取組みを進める中で、お示しできる段階に応じ、対応してまいります。
14	51	組織体制整備の見通しはどのようになっているのですか。	矢吹スポーツクラブの人員や地域おこし協力隊制度などを活用し、スタッフの育成を図り、事業の内容に沿った組織を構築してまいります。

No.	該当ページ	提出された意見等	町の考え方
15		東北本線西側地区にある複合施設・東北本線の東側地区にある教育施設を利用して多くの人々が利用し交流できる施設整備する旨であるが東北本線により矢吹町が分断されている場所である。	東西の移動が円滑に進む交流を検討してまいります。
16		KOKOTTOの東西を結んでいる道路は幅員が狭い。	道路整備事業と連携してまいります。
17		敷地面積・建築面積で対応できるか疑問	具体的な取組みを進める中で、ご意見を参考にさせていただきます。
18		複合施設、今後新設される利用者と含めた駐車場が少ない。	複合施設敷地内駐車場、スマートパーク敷地内及び複合施設西側国道4号沿い駐車場を有効的に活用できるように検討してまいります。
19		矢吹町教育委員会が具体的などのような施設にするか基本構想がない。	基本計画(案)「1-1. 計画の目的」のとおりです。
20		設計変更する場合設計料金額も上昇それに伴いすべて工事金額も上昇する。	具体的な取組みを進める中で、ご意見を参考にさせていただきます。
21		必要諸室と面積計画で多くの町内外を利用者想定した場合対応できない。	KOKOTTOや周辺施設及び学校等の施設を活かしながら事業を進めてまいります。
22		ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針により検討しますとあるが指針を基に計画されていない。	具体的な取組みを進める中で、ご意見を参考にさせていただきます。
23		矢吹町教育委員会が建築計画面積・施設概要面積を決めた経緯を具体的な根拠・書証等により町民に示していただきたい。	町が取得した土地の中で施設概要面積等を算出しております。
24	46	特定都市河川浸水被害対策法が該当するエリアがどの場所か明示されていない。	3-2. 施設計画概要(10) 関係法令・条例の整理②のとおりです。
25	46	雨水貯留浸透施設に係る経費いくらか明示されていない。	外構整備費に含まれております。
26		周辺類似施設との連携について協議させる場合各関係団体・審議会等連携していない。	具体的な取組みを進める中で、ご意見を参考にさせていただきます。

No.	該当ページ	提出された意見等	町の考え方
27		矢吹町の財政が悪い状況中で計画されている事案について建築予定地・建築面積・施設内を計画(案)について町民に経緯を具体的に説明・提示及び既存施設(例大池公園・大池グランド・ふるさと森含む施設)を活用して経費軽減さらに町民説明開催(3地区)して時間をかけて町民の理解を求めていくことが大切だと思います。	具体的な取組みを進める中で、ご意見を参考にさせていただきます。なお、工事等の着工前に、地域住民の皆さんに周知してまいります。
28	9	現状と課題について、全世代におけるスポーツ・健康づくりの参加機会の減少傾向＝フレイル増加の懸念について、実証経過の報告はありましたが、町民のスポーツ・健康状況についてのエビデンスを示して頂きたい。	令和元年度の町民意識調査において、1日7000歩(約1時間)以上歩いている人や地域活動をしている高齢者の割合は、平成26年度より減少している状況を確認しています。
29		個別の計画内容(事業、スタッフ人員、利用者数等が不明であるので、示して頂きたい。	具体的な取組みを進める中で、意見を参考にさせていただき、示していく予定です。
30		体育・運動能力向上、タレント発掘事業、英語教育、ヘルスケア、ジュニアアスリート活動支援、デジタル地域通貨と体験の運動等の多種多様なソフト事業の運営が、どのような規模や予算で運営するのか不明であるので示して頂きたい。	今後具体的な取組みを進める中で、お示しできる段階に応じ、対応してまいります。
31		スタッフの方々や利用者による駐車スペースを考えるとココットで利用するスペースがなくなることが懸念されます。そのような観点から、事業設置場所を本計画の場所でなく、ココット北、4号線沿いの駐車場、又は小池住宅跡地の利用することを提案いたします。	他の土地の利用についても検討を行い、KOKOTTOや周辺施設との連動性や駅からのアクセス、中心市街地のにぎわいに資する現在の場所が適切であると判断いたしました。
32	7	施設が出来ていくと、ココットの駐車場はどうなりますか。	複合施設敷地内駐車場、スマートパーク敷地内及び複合施設西側国道4号沿い駐車場を有効的に活用できるように検討してまいります。
33		スポーツ施設の要望は町民からの要望があったのですか	総合計画策定時のアンケート、光南高校生を対象としたアンケート、矢吹中学生の欲しい施設の提案などにおいてスポーツ施設の要望を参考に事業を進めております。